



나라장터종합쇼핑몰

조달청 나라장터 종합쇼핑몰

# 다수공급자 물품(MAS) 종합 카탈로그

A company specializing in stage lighting  
stage/studio facilities, and LED display boards.

## MC I (주)미디어컨버전스

혁신을 통한 최고의 제품 공급과 최상의 서비스 제공을 통해 "고객감동"을 실현하는 기업



# Contents

|    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 01 | CEO 메세지                                                               | 2  |
| 02 | 조달청 다수공급자(MAS) 계약 소개                                                  | 3  |
| 03 | STAGE LIGHTING SYSTEM (무대조명설비)                                        | 5  |
| 04 | ELECTRIC BANNER BATTEN (전자현수막 승하강 바텐)                                 | 27 |
| 05 | ELECTRIC CURTAIN (전동커튼설비)                                             | 31 |
| 06 | MOTORIZED SYSTEM (스크린, 영사대, PLACARD BATTEN)                           | 35 |
| 07 | STUDIO SOLUTION (TELEPROMPTER, ON AIR 표시등, STUDIO CONTROLLER, PTZ카메라) | 45 |
| 08 | Accessory                                                             | 55 |
| 09 | 제품 페이지 안내                                                             | 60 |



# Creating Value Beyond Media

# 미디어를 넘어 가치를 창조하다

## MEDIA CONVERGENCE

**믿음과 신뢰의 반석 위에서 고객에게 감사함으로 최선을 다하는  
“미디어 컨버전스”가 되겠습니다.**

항상 변함없는 관심과 성원에 깊은 감사를 드립니다.

주식회사 미디어컨버전스는 고객에게 신뢰 높은 품질의 제품과 서비스를 공급하고자 전 임직원이 화합하여 끊임없는 혁신을 통하여 연구개발과 품질관리에 최선을 다하고 있습니다.

주식회사 미디어컨버전스는 혁신적인 인재관리와 R&D 투자를 바탕으로 수준 높은 기술력을 확보하여 국내 시장의 선도 역할을 수행하고, 나아가 기술혁신을 바탕으로 세계적인 경쟁력을 갖추어 국가발전에 기여할 수 있도록 하겠습니다.

고객에게 최고의 제품으로 최상의 서비스를 제공함으로써 항상 “고객 감동”을 실현하는 기업이 될 것임을 약속 드립니다.

대표이사 **한 정 호**

## ■ 조달청 다수공급자(MAS) 계약 소개

### ▷ 개요

1. 기존의 최저가 1인 낙찰자 선정 방식으로는 다양성 부족과 품질 저하의 문제점이 지속적으로 지적됨에 따라 다수의 공급자를 선정, 선의의 가격, 품질경쟁을 유도하는 동시에 수요기관의 선택권을 제고하는 제도로써 정보통신기술의 발전 및 인터넷 확산에 따른 전자상거래 시대에 적합하여, 이미 미국, 캐나다 등에서 널리 활용되고 있는 제도
2. 각 공공기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 품질, 성능, 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 계약제도
3. 납품실적, 경영상태 등이 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요고객이 직접 나라장터 종합쇼핑몰(<http://shopping.g2b.go.kr/>)에서 자유롭게 물품을 선택하여 사용하는 제도

### ▷ 조달청 나라장터 다수공급자(MAS) 계약 물품 구매시 장점

1. 조달청 MAS 계약은 기존의 최저가 1인 낙찰자 선정 방식으로는 다양성 부족과 품질 저하의 문제점이 지속적으로 지적됨에 따라 다수의 공급자를 선정, 선의의 가격/품질 경쟁을 유도하는 동시에 수요기관의 선택권을 제고하는 제도입니다.
2. 조달청 MAS 계약 물품은 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상의 다수 공급업체와 조달청이 계약을 진행하는 제도로 수요기관은 MAS 계약 체결 된 다수 업체의 제품을 비교 구매하는 방식이어서 수의계약이 아닌 경쟁 구매가 가능 합니다.
3. MAS 계약 물품 구매는 일반 인터넷 쇼핑몰과 같이 구매 절차가 간편 하여 현행 관급자재 계약방법 중 가장 신속하고 편리하게 구매가 가능합니다.
4. 조달청에서 별도의 품질 관리를 진행하므로 수요기관은 우수한 품질의 제품을 믿고 구매 가능합니다.
5. 구매에서 대금 결제까지 조달청 나라장터를 통하여 온라인으로 처리되기 때문에 구매자 중심의 편리한 계약방법입니다.

### ※ 조달청 다수공급자 물품(MAS) 조달 구매 수수료

| 금액 구분   | 요율<br>단가(일반, 3자, MAS) | 비고 |
|---------|-----------------------|----|
| 10억원 까지 | 0.54 % (정률)           |    |



# 03

## STAGE LIGHTING SYSTEM

< 무대조명설비 >

무대조명설비 시스템은 무대조명기구가 설치되어 원하는 조명 연출을 하기 위한 장치입니다. 무대조명은 무대위의 연기자에 대한 동작 및 의상을 돋보이게 하며 무대장치의 형태를 살려주고 장면의 분위기를 조성하는 다양한 역할을 하는 장치로, 미디어컨버전스의 무대조명설비는 유지보수가 용이한 전동형 승하강 타입 제품과 천장 벽면 또는 그리드 구조물에 설치되는 고정 운용 타입 제품 유형으로 공급되며, PAR / FLUX / SPOT / ELLIPSOID / JUPITER LIGHT 등 다양한 조명 라인업을 제공하여 사용용도와 환경에 맞는 솔루션을 제공하고 있으며, 조명 제어를 위한 DMX 컨트롤러와 DMX 분배기(증폭기) 라인업을 공급합니다.

---

### ◎ 할인 조건


#### 1) 자동승강조명장치

- 1차 할인 : 납품요구금액이 49,000,000원 이상이고 50,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 50,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

◆ 주문시 "매립형"이 기본형으로 출고되기 때문에 "노출형" 필요시 본사에 사전 문의 바랍니다.

## 무대조명설비 개요


### ▷ 사용 용도별 분류



#### 1) 보더 라이트(Border Light)

무대 상부에 설치하여 무대 전체를 밝고 부드러운 빛으로 균등하게 비추는 조명기구로 무대 분위기를 만드는데 사용하며, 무대 넓이에 맞는 길이로 설치하여 무대 전체를 밝게 하여 그림자가 생기는 것을 방지하는 역할을 담당합니다.

▶ 사용 조명 기구 : 파 라이트(Par Light),  
스트립 라이트(Strip Light)



#### 2) 서스펜션 라이트(Suspension Light)

무대 상부에 설치하여 연출되는 연기면의 포인트에 세부조명을 비추어 사람이나 세트에 입체감을 줌으로서 무대연출의 깊이를 만들어 내는 조명기기입니다.

▶ 사용 조명 기구 : 스포트 라이트(Spot Light),  
파 라이트(Par Light),  
엘립소이드 라이트(Ellipsoidal Spotlight),  
무빙 라이트(Moving Light)



#### 3) 호리존트 라이트(Upper/Low Horizontal Light)

호리 존 트 라이트는 호리존트 막을 비추는 빛이고 상부 호리존트 라이트(Upper Horizontal Light)와 하부 호리존트 라이트(Low Horizontal Light)로 구성되며, 호리존트 막의 넓은 면적을 균일한 밝기로 조사하고 푸른하늘, 노을, 초원 등 자연계절과 시간의 변화나 심리 묘사 등의 다양한 색상의 조합으로 연출공간의 효과를 볼 수 있습니다.


▶ 사용 조명 기구 : 스트립 라이트(Strip Light)



#### 4) 풋 라이트(Foot Light)

객석 쪽 무대 끝부분에 설치하여 배우의 하부에서 조명함으로써 공연자의 턱, 코 부분의 그림자를 없애서 전체적으로 균일한 빛을 공연 무대에 제공하기 위해서 사용하는 무대 조명입니다.


▶ 사용 조명 기구 : 스트립 라이트(Strip Light)



### 5) 프론트 사이드 라이트(Front Side Light)

객석 좌우 양 측면 투광 실에 설치되어 무대내의 피사체를 향하여 측면 조명을 하여 입체감을 나타내주는 조명기구로서 위쪽과 아래쪽의 빛의 강도와 색을 변경하여 빛의 방향성을 강조하는 효과를 연출 할 수 있습니다.

▶ 사용 조명 기구 : 엘립소이드 라이트(Ellipsoidal Spotlight)



### 6) 실링 라이트(Ceiling Light)

객석 상부 천정 안에 설치되어 무대 전면을 비춤으로서 연기자의 표정 등을 밝게 보여주는 효과가 있으며, 무대 위를 비추어 그림자를 억제하는 효과도 제공합니다.

▶ 사용 조명 기구 : 스폿 라이트(Spot Light),  
파 라이트(Par Light),  
엘립소이드 라이트(Ellipsoidal Spotlight)

## ▷ LED / 할로겐 무대조명 차이 비교




| LED 무대조명                 | VS         | 할로겐 조명                |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| 50,000시간                 | 램프 수명      | 1,200 시간<br>(해지기 쉬움)  |
| 자체 지원<br>(다양한 색감, 밝기조절)  | R/G/B 효과   | 지원<br>(색 필터 필요)       |
| 할로겐 대비 80% 절감            | 에너지 절약     | -                     |
| 소프트웨어 제어<br>(기계식 제어도 가능) | 제어         | 기계식 제어<br>(Dimmer 필요) |
| X                        | 발열         | 높음 (냉각장치 필요)          |
| 낮음                       | 유해물질 (환경성) | O<br>(적외선, 자외선 방출)    |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 전동 BATTEN Type

#### ● MC-SLS Light Batten Series




| 모델명                    | 규격 (W * H * D) mm                                                              | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H4M-P08E02      | 4M 하우스징, PAR 조명 * 8,<br>ELLIPSOID 조명 * 2<br>(4100×310×210)                     | 16,100,000 | 24977567 |
| MC-SLS-H4M-P08S04      | 4M 하우스징, PAR 조명 * 8,<br>SPOT 조명 * 4<br>(4100×310×210)                          | 17,100,000 | 24977568 |
| MC-SLS-H2M-S04E02      | 2M 하우스징, SPOT 조명 * 4,<br>ELLIPSOID 조명 * 2<br>(2100×310×210)                    | 18,400,000 | 25269506 |
| MC-SLS-H2M-S04E01      | 2M 하우스징, SPOT 조명 * 4,<br>ELLIPSOID 조명 * 1<br>(2100×310×210)                    | 17,200,000 | 25269507 |
| MC-SLS-H2M-P04M01E01   | 2M 하우스징, PAR 조명 * 4,<br>MOVING 조명 * 1,<br>ELLIPSOID 조명 * 1<br>(2100×310×210)   | 15,900,000 | 25269510 |
| MC-SLS-H2M-P04M01ST01  | 2M 하우스징, PAR 조명 * 4,<br>MOVING 조명 * 1<br>STROBE 조명 * 1,<br>(2100×310×210)      | 14,800,000 | 25269512 |
| MC-SLS-H2M-P02M02      | 2M 하우스징, PAR 조명 * 2,<br>MOVING 조명 * 2<br>(2100×310×210)                        | 13,900,000 | 25269513 |
| MC-SLS-H2M-P02E02      | 2M 하우스징, PAR 조명 * 2,<br>ELLIPSOID 조명 * 2<br>(2100×310×210)                     | 15,200,000 | 25269514 |
| MC-SLS-H2M-SM01E01     | 2M 하우스징,<br>SPOT MOVING * 1,<br>ELLIPSOID 조명 * 1<br>(2100×310×210)             | 14,800,000 | 25269518 |
| MC-SLS-H2M-P04SM01ST01 | 2M 하우스징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT MOVING 조명 * 1,<br>STROBE 조명 * 1<br>(2100×310×210) | 16,600,000 | 25269519 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 전동 BATTEN Type

##### ● MC-SLS Light Batten Series



| 모델명                   | 규격 (W * H * D) mm                                                                | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-P04SM01E01 | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT MOVING 조명 * 1,<br>ELLIPSOID 조명 * 1<br>(2100×310×210) | 17,700,000 | 25269520 |
| MC-SLS-H2M-P04SM01    | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT MOVING 조명 * 1<br>(2100×310×210)                      | 15,300,000 | 25269521 |
| MC-SLS-H2M-P04ST01    | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>STROBE 조명 * 1,<br>(2100×310×210)                          | 13,300,000 | 25269522 |
| MC-SLS-H2M-SM02ST02   | 2M 하우징,<br>SPOT MOVING 조명 * 2,<br>STROBE 조명 * 2<br>(2100×310×210)                | 17,800,000 | 25269523 |
| MC-SLS-H2M-M02E02     | 2M 하우징,<br>MOVING 조명 * 2,<br>ELLIPSOID 조명 * 2<br>(2100×310×210)                  | 17,000,000 | 25269524 |

##### ● MC-SLS-PAR Light Batten Series




| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                     | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H4M-P12L | 4M 하우징, PAR 조명 * 12<br>(4100×310×210) | 14,500,000 | 24980352 |
| MC-SLS-H4M-P10L | 4M 하우징, PAR 조명 * 10<br>(4100×310×210) | 13,500,000 | 24977570 |
| MC-SLS-H4M-P08L | 4M 하우징, PAR 조명 * 8<br>(4100×310×210)  | 12,300,000 | 24977572 |
| MC-SLS-H2M-P06L | 2M 하우징, PAR 조명 * 6<br>(2100×310×210)  | 10,900,000 | 24977574 |
| MC-SLS-H2M-P04L | 2M 하우징, PAR 조명 * 4<br>(2100×310×210)  | 9,500,000  | 24977575 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)


#### - 전동 BATTEN Type

##### ● MC-SLS-SPOT Light Batten Series




| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                      | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-----------------|----------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H4M-S10L | 4M 하우징, SPOT 조명 * 10<br>(4100×310×210) | 18,400,000 | 24977577 |
| MC-SLS-H2M-S02L | 2M 하우징, SPOT 조명 * 2<br>(2100×310×210)  | 10,400,000 | 24977583 |

##### ● MC-SLS- ELLIPSOID Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                       | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-E04L | 2M 하우징, ELLIPSOID * 4<br>(2100×310×210) | 14,700,000 | 24977584 |
| MC-SLS-H2M-E02L | 2M 하우징, ELLIPSOID * 2<br>(2100×310×210) | 10,900,000 | 24977585 |

##### ● MC-SLS- PROFILE ELLIPSOID Light Batten Series



| 모델명               | 규격 (W * H * D) mm                                       | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-PSE03L | 2M 하우징, PROFILE SPOT<br>ELLIPSOID * 3<br>(2100×310×210) | 18,800,000 | 25475066 |
| MC-SLS-H2M-PSE02L | 2M 하우징, PROFILE SPOT<br>ELLIPSOID * 2<br>(2100×310×210) | 16,000,000 | 25466182 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)


#### - 전동 BATTEN Type

##### ● MC-SLS- 2구 JUPITER Light Batten Series



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                        | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-2J05L | 2M 하우징, 2구 JUPITER * 5<br>(2100×310×210) | 11,200,000 | 24977589 |

##### ● MC-SLS- 5pcs STRIP Light Batten Series




| 모델명               | 규격 (W * H * D) mm                              | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-H2M-5PS03L | 2M 하우징, 5pcs STRIP LIGHT * 3<br>(2100×310×210) | 9,900,000 | 24977591 |
| MC-SLS-H2M-5PS02L | 2M 하우징, 5pcs STRIP LIGHT * 2<br>(2100×310×210) | 9,000,000 | 24977592 |

##### ● MC-SLS-18pcs STRIP Light Batten Series



| 모델명                | 규격 (W * H * D) mm                               | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-H2M-18PS02L | 2M 하우징, 18pcs STRIP LIGHT * 2<br>(2100×310×210) | 9,400,000 | 24977593 |

##### ● MC-SLS-MOVING Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                          | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-M04L | 2M 하우징, MOVING LIGHT * 4<br>(2100×310×210) | 15,600,000 | 25269526 |
| MC-SLS-H2M-M02L | 2M 하우징, MOVING LIGHT * 2<br>(2100×310×210) | 10,400,000 | 24977594 |

##### ● MC-SLS-SPOT MOVING Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                                  | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-SM02 | 2M 하우징,<br>SPOT MOVING LIGHT * 2<br>(2100×310×210) | 15,800,000 | 25269525 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)


#### - 전동 BATTEN Type

##### ● MC-SLS-BEAM MOVING Light Batten Series



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                                   | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-BM02L | 2M 하우스징,<br>BEAM MOVING LIGHT * 2<br>(2100×310×210) | 16,000,000 | 25466180 |

##### ● MC-SLS-STROBE Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                           | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-----------------|---------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-H2M-ST04 | 2M 하우스징, STROBE LIGHT * 4<br>(2100×310×210) | 14,100,000 | 25269527 |
| MC-SLS-H2M-ST02 | 2M 하우스징, STROBE LIGHT * 2<br>(2100×310×210) | 11,600,000 | 25269528 |

##### ● MC-SLS-H Batten Series (※ 조명 없이 Batten 만 적용된 모델)



| 모델명          | 규격 (W * H * D) mm         | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|--------------|---------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-H4MHM | 4M 하우스징<br>(4100×310×210) | 8,500,000 | 24977595 |
| MC-SLS-H2MHM | 2M 하우스징<br>(2100×310×210) | 7,300,000 | 24977596 |

#### - 확장용 부품

##### ● 승하강 바텐 Type 확장용 부품





| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                 | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-ACC-H04   | (부품)스트레이드바디, 4M<br>(4000×310×210) | 3,600,000 | 24782942 |
| MC-SLS-ACC-H02   | (부품)스트레이드바디, 2M<br>(2000×310×210) | 2,500,000 | 24782941 |
| MC-SLS-ACC-H01   | (부품)스트레이드바디, 1M<br>(1000×310×210) | 1,300,000 | 24877672 |
| MC-SLS-ACC-H02SP | (부품)스트레이드바디, 2M<br>(2000×300×200) | 4,230,000 | 25095534 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 무대조명 규격 활용 설계 적용 방식 안내

#### - BATTEN TYPE 길이 확장 방식 안내 : 10m 바텐 하우징 + 조명 12개 적용 구성 예시



#### 승하강 바텐 타입 확장용 부품

**MC-SLS-ACC-H04**  
: 4m, (부품)스트레이트 바디

**MC-SLS-ACC-H02**  
: 2m, (부품)스트레이트 바디

**MC-SLS-ACC-H01**  
: 1m, (부품)스트레이트 바디

**MC-SLS-ACC-H02SP**  
: 2m, (부품)스트레이트 바디

#### 규격 명명 규칙

MC -SLS- H4M- P08S04

4m 바텐 하우징

파 조명 8개 + 스팟 조명 4개 구성

H4M : 4m 바텐 하우징

H2M : 2m 바텐 하우징

P : 파 라이트

S : 스팟 라이트

2J : 2구 주피터

4J : 4구 주피터

E : 엘립소이드

PSE : 프로파일 엘립소이드

M : 무빙 라이트

SM : 스팟 무빙 라이트

BM : 빔 무빙 라이트

5PS : 5구 스트립

18PS : 18구 스트립

F : 플렉스 라이트

SL : 스트로브 라이트

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 고정 BATTEN Type

#### ● MC-SLS-GT Batten Series



| 모델명                     | 규격 (W * H * D) mm                                                                | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-GT-2MP05S02      | 2M 하우징, PAR 조명 * 5,<br>SPOT 조명 * 2<br>(2000×110×110)                             | 7,220,000  | 24977514 |
| MC-SLS-GT-2MP04S02      | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT 조명 * 2<br>(2000×110×110)                             | 6,650,000  | 24977515 |
| MC-SLS-GT-2MP04S01      | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT 조명 * 1<br>(2000×110×110)                             | 5,700,000  | 24977517 |
| MC-SLS-GT-2MP05E02      | 2M 하우징, PAR 조명 * 5,<br>ELLIPSOID 조명 * 2<br>(2000×110×110)                        | 9,120,000  | 24977519 |
| MC-SLS-GT-2MP04E02      | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>ELLIPSOID 조명 * 2<br>(2000×110×110)                        | 8,550,000  | 24977520 |
| MC-SLS-GT-2MP04E01      | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>ELLIPSOID 조명 * 1<br>(2000×110×110)                        | 6,550,000  | 24977522 |
| MC-SLS-GT-2MP04SM01ST01 | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT MOVING 조명 * 1,<br>STROBE 조명 * 1<br>(2000×110×110)    | 10,000,000 | 25269543 |
| MC-SLS-GT-2MP04SM01E01  | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT MOVING 조명 * 1,<br>ELLIPSOID 조명 * 1<br>(2000×110×110) | 11,200,000 | 25269544 |
| MC-SLS-GT-2MP04M01ST01  | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>MOVING 조명 * 1,<br>STROBE 조명 * 1<br>(2000×110×110)         | 8,300,000  | 25269545 |
| MC-SLS-GT-2MP04M02      | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>MOVING 조명 * 2<br>(2000×110×110)                           | 8,700,000  | 25269546 |
| MC-SLS-GT-2MP04SM01     | 2M 하우징, PAR 조명 * 4,<br>SPOT MOVING 조명 * 1<br>(2000×110×110)                      | 8,800,000  | 25269547 |
| MC-SLS-GT-2MP04ST01     | 2M 하우징, PAR 조명 * 5,<br>SPOT 조명 * 1<br>(2000×110×110)                             | 6,600,000  | 25269548 |
| MC-SLS-GT-2MM01E01      | 2M 하우징,<br>MOVING 조명 * 1<br>ELLIPSOID 조명 * 1<br>(2000×110×110)                   | 6,500,000  | 25269549 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 고정 BATTEN Type

##### ● MC-SLS- GT PAR Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                    | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2MP08 | 2M 하우징, PAR 조명 * 8<br>(2000×110×110) | 8,400,000 | 25269550 |
| MC-SLS-GT-2MP06 | 2M 하우징, PAR 조명 * 6<br>(2000×110×110) | 5,790,000 | 24977523 |
| MC-SLS-GT-2MP05 | 2M 하우징, PAR 조명 * 5<br>(2000×110×110) | 5,130,000 | 24977524 |
| MC-SLS-GT-2MP04 | 2M 하우징, PAR 조명 * 4<br>(2000×110×110) | 4,560,000 | 24977525 |
| MC-SLS-GT-1MP03 | 1M 하우징, PAR 조명 * 3<br>(1000×110×110) | 3,610,000 | 24977526 |
| MC-SLS-GT-1MP02 | 1M 하우징, PAR 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 3,040,000 | 24977527 |

##### ● MC-SLS-GT SPOT Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                     | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2MS06 | 2M 하우징, SPOT 조명 * 6<br>(2000×110×110) | 9,500,000 | 24977529 |
| MC-SLS-GT-1MS02 | 1M 하우징, SPOT 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 4,270,000 | 24977533 |

##### ● MC-SLS-GT ELLIPSOID Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                          | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2ME04 | 2M 하우징, ELLIPSOID 조명 * 4<br>(2000×110×110) | 9,500,000 | 24977550 |
| MC-SLS-GT-1ME02 | 1M 하우징, ELLIPSOID 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 5,700,000 | 24977553 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 고정 BATTEN Type

#### ● MC-SLS- GT FLUX Light Batten Series

※ FLUX Light는 리모컨이 제공되어 별도의 컨트롤러 없이도 동작 구동이 가능합니다.



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                     | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2MF04 | 2M 하우징, FLUX 조명 * 4<br>(2000×110×110) | 5,890,000 | 24977535 |
| MC-SLS-GT-2MF03 | 2M 하우징, FLUX 조명 * 3<br>(2000×110×110) | 4,940,000 | 24977536 |
| MC-SLS-GT-2MF02 | 2M 하우징, FLUX 조명 * 2<br>(2000×110×110) | 3,990,000 | 24977537 |
| MC-SLS-GT-1MF02 | 1M 하우징, FLUX 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 3,700,000 | 24977538 |

#### ● 스튜디오실 (조명바텐 / 조명스탠드)



※ 조명 스탠드는 "06 Accessory" 조명 스탠드 참조

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 고정 BATTEN Type

##### ● MC-SLS-GT 2구 JUPITER Light Batten Series



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                           | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2M2J04 | 2M 하우징, 2구 JUPITER 조명 * 4<br>(2000×110×110) | 5,320,000 | 24977540 |
| MC-SLS-GT-1M2J02 | 1M 하우징, 2구 JUPITER 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 3,420,000 | 24977543 |

##### ● MC-SLS-GT 4구 JUPITER Light Batten Series



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                           | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2M4J04 | 2M 하우징, 4구 JUPITER 조명 * 4<br>(2000×110×110) | 7,410,000 | 24977545 |
| MC-SLS-GT-1M4J02 | 1M 하우징, 4구 JUPITER 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 4,460,000 | 24977548 |

##### ● MC-SLS-GT STROBE Light Batten Series



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                          | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2MST04 | 2M 하우징,<br>STROBE 조명 * 4<br>(2000×110×110) | 7,500,000 | 25269559 |
| MC-SLS-GT-2MST03 | 2M 하우징,<br>STROBE 조명 * 3<br>(2000×110×110) | 6,200,000 | 25269560 |
| MC-SLS-GT-1MST02 | 1M 하우징,<br>STROBE 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 4,700,000 | 25269561 |
| MC-SLS-GT-1MST01 | 1M 하우징,<br>STROBE 조명 * 1<br>(1000×110×110) | 3,400,000 | 25269562 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 고정 BATTEN Type

##### ● MC-SLS-GT 5pcs STRIP Light Batten Series



| 모델명               | 규격 (W * H * D) mm                              | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2M5PS03 | 2M 하우징,<br>5pcs STRIP 조명 * 3<br>(2000×110×110) | 5,800,000 | 25269551 |
| MC-SLS-GT-2M5PS02 | 2M 하우징,<br>5pcs STRIP 조명 * 2<br>(2000×110×110) | 3,900,000 | 25269552 |
| MC-SLS-GT-1M5PS01 | 1M 하우징,<br>5pcs STRIP 조명 * 1<br>(1000×110×110) | 2,600,000 | 25269553 |

##### ● MC-SLS-GT 18pcs STRIP Light Batten Series



| 모델명                | 규격 (W * H * D) mm                               | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2M18PS02 | 2M 하우징,<br>18pcs STRIP 조명 * 2<br>(2000×110×110) | 3,500,000 | 25269554 |
| MC-SLS-GT-1M18PS01 | 1M 하우징,<br>18pcs STRIP 조명 * 1<br>(1000×110×110) | 2,600,000 | 25269555 |

##### ● MC-SLS-GT MOVING Light Batten Series



| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                       | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-2MM02 | 2M 하우징, MOVING 조명 * 2<br>(2000×110×110) | 4,750,000 | 24977565 |
| MC-SLS-GT-1MM01 | 1M 하우징, MOVING 조명 * 1<br>(1000×110×110) | 3,130,000 | 24977566 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 고정 BATTEN Type

##### ● MC-SLS-GT SPOT MOVING Light Batten Series



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                               | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-GT-2MSM03 | 2M 하우징,<br>SPOT MOVING 조명 * 3<br>(2000×110×110) | 12,700,000 | 25269556 |
| MC-SLS-GT-1MSM02 | 1M 하우징,<br>SPOT MOVING 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 9,000,000  | 25269557 |
| MC-SLS-GT-1MSM01 | 1M 하우징,<br>SPOT MOVING 조명 * 1<br>(1000×110×110) | 5,500,000  | 25269558 |

##### ● MC-SLS-GT PROFILE ELLIPSOID Light Batten Series



| 모델명               | 규격 (W * H * D) mm                                     | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| MC-SLS-GT-1MPSE03 | 1M 하우징,<br>PROFILE ELLIPSOID 조명 * 3<br>(1000×110×110) | 13,000,000 | 25466183 |
| MC-SLS-GT-1MPSE02 | 1M 하우징,<br>PROFILE ELLIPSOID 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 9,500,000  | 25466184 |

##### ● MC-SLS-GT BEAM MOVING Light Batten Series



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                               | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-1MBM02 | 1M 하우징,<br>BEAM MOVING 조명 * 2<br>(1000×110×110) | 8,800,000 | 25466185 |
| MC-SLS-GT-1MBM01 | 1M 하우징,<br>BEAM MOVING 조명 * 1<br>(1000×110×110) | 5,800,000 | 25466186 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 확장용 부품

##### ● 고정 BATTEN Type (확장용 부품)



| 모델명              | 규격 (W * H * D) mm                 | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-GT-SB4M   | (부품)스트레이드바디, 4M<br>(4000x110x110) | 1,800,000 | 24977605 |
| MC-SLS-GT-SB2M   | (부품)스트레이드바디, 2M<br>(2000x110x110) | 1,040,000 | 24977603 |
| MC-SLS-GT-SB1M   | (부품)스트레이드바디, 1M<br>(1000x110x110) | 660,000   | 24977602 |
| MC-SLS-GT-SB1MSP | (부품)스트레이드바디, 1M<br>(1100x110x110) | 1,530,000 | 25095536 |

##### ● 고정 BATTEN Type (매립설치 하우징)



| 모델명            | 규격 (W * H * D) mm                 | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------------|-----------------------------------|---------|----------|
| MC-SLS-ACC-H1M | (부품)스트레이드바디, 1M<br>(1000x110x110) | 330,000 | 25485748 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ● 고정 BATTEN Type (매립설치 하우징) 설치 사진

※ 매립 하우징을 천장에 매립 시키고 그 안에 고정형 바텐을 설치합니다.



## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - BRACKET TYPE

##### ● MC-SLS-BR-PAR LIGHT



| 모델명           | 규격                                   | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|---------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-P01 | BRACKET, PAR 조명 * 1<br>(450×120×120) | 1,880,000 | 24877658 |

##### ● MC-SLS-BR-2구 JUPITER LIGHT



| 모델명            | 규격                                          | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-2J01 | BRACKET, 2구 JUPITER 조명 * 1<br>(450×120×120) | 2,050,000 | 24877660 |

##### ● MC-SLS-BR-4구 JUPITER LIGHT



| 모델명            | 규격                                          | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-4J01 | BRACKET, 4구 JUPITER 조명 * 1<br>(450×120×120) | 2,530,000 | 24877661 |

##### ● MC-SLS-BR-ELLIPSOID LIGHT



| 모델명           | 규격                                         | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-E01 | BRACKET, ELLIPSOID 조명 * 1<br>(450×120×120) | 3,100,000 | 24877662 |

##### ● MC-SLS-BR-5pcs STRIP LIGHT



| 모델명             | 규격                                        | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-5PS01 | BRACKET, 5구 STRIP 조명 * 1<br>(450×120×120) | 2,160,000 | 24877664 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - BRACKET TYPE

##### ● MC-SLS-BR-STROBE LIGHT



| 모델명            | 규격                                      | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-ST01 | BRACKET, STROBE 조명 * 1<br>(450×120×120) | 2,300,000 | 25269542 |

##### ● MC-SLS-BR-FLUX LIGHT

※ FLUX Light는 리모컨이 제공되어 별도의 컨트롤러 없이도 동작 구동이 가능합니다.



| 모델명           | 규격                                    | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|---------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-F01 | BRACKET, FLUX 조명 * 1<br>(450×120×120) | 2,170,000 | 24877666 |

##### ● MC-SLS-BR-MOVING LIGHT



| 모델명            | 규격                                      | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-MO01 | BRACKET, MOVING 조명 * 1<br>(450×120×120) | 2,800,000 | 25211652 |

##### ● MC-SLS-BR-SPOT MOVING LIGHT



| 모델명            | 규격                                           | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-SM01 | BRACKET, SPOT MOVING 조명 * 1<br>(450×120×120) | 4,700,000 | 25269541 |

##### ● MC-SLS-BR-FLOW SPOT LIGHT



| 모델명             | 규격                          | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|
| MC-SLS-BR-FSL01 | BRACKET, FOLLOW SPOT 조명 * 1 | 8,500,000 | 25472859 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 컨트롤러 부품

※ 기존 3상 무대기계장치 전용 승하강 컨트롤러 사용시(승하강 + 조명 컨트롤러)  
기존 사용제품과 분리하여 별도로 사용해야 합니다.

#### ● 조명 DMX 컨트롤러



| 모델명          | 규격 (W * H * D) mm                                             | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-DMX192    | 482×133×63 /<br>조명컨트롤러, 192CH                                 | 990,000   | 24774132 |
| MC-ACC-CB300 | 외함 : 700×900×250<br>컨트롤러 : 482×45×163 /<br>분배기 : 11IN / 8 OUT | 3,300,000 | 24977597 |

#### ● MC-MCU Series (전원/승하강 컨트롤 - 슬라이드 버튼/푸시 버튼/차단기)



| 모델명        | 규격 (W * H * D) mm                | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------|----------------------------------|-----------|----------|
| MC-MCU-100 | 482×88×120 /<br>전원 1CH / 승하강 1CH | 1,400,000 | 28785433 |
| MC-MCU-200 | 482×88×120 /<br>전원 2CH / 승하강 2CH | 2,400,000 | 28785434 |

※ 긴급 정지 기능과 과부하 차단 기능이 포함된 무대 조명 및 무대 전동 장치용 컨트롤러 입니다.

#### ● 조명 DMX SPLITTER



| 모델명         | 규격 (W * H * D) mm       | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|-------------|-------------------------|---------|----------|
| MC-DMX1.8SP | 482×163×45 /<br>DMX 분배기 | 900,000 | 25012309 |

#### ● 배전반



※ (재작업 포함)

| 모델명           | 규격 (W * H * D) mm | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호 |
|---------------|-------------------|-----------|------|
| MC-ACC-CB1500 | 700×905×250       | 5,500,000 | 등록예정 |

## 무대조명설비 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### - 설치 부속 부품

##### ● GRIDIRON 구성용 - 파이프




| 모델명             | 규격 (W * H * D) mm                 | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|-----------------|-----------------------------------|---------|----------|
| MC-SLS-ACC-H12W | (부품)스트레이드바디, 1.2M<br>(1200x80x50) | 900,000 | 24880866 |
| MC-SLS-ACC-H6W  | (부품)스트레이드바디, 0.6M<br>(600x80x50)  | 600,000 | 24880865 |

##### ● 설치 부속



| 모델명            | 규격 (W * H * D) mm       | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------------|-------------------------|---------|----------|
| MC-ACCM-SB3000 | 확장용 고정 부속<br>3000x50x50 | 495,000 | 25095538 |
| MC-ACCM-JB2000 | 연결고정장치 부속<br>2000x8x8   | 198,000 | 25100636 |

#### ※ 설치 부속 사용 예시



A 확장용 고정 부속 : 바텐 당 2개 필요

B 연결고정장치 부속 : 바텐 당 4개 필요



# 04

## ELECTRIC BANNER BATTEN

< 전자 현수막 승하강 바텐 >

미디어컨버전스의 전자현수막 승/하강 바텐장치는 주로 강당, 체육관, 행사장에서 LED 전자 현수막 장치를 자동으로 승/하강시켜주는 바텐 장치입니다.

무거운 전자현수막장치를 안정적으로 승하강 시키기 위하여 3상 전동 모터를 통해 작동되며, 원격 조작 3상 컨트롤러를 통해 원하는 위치에서 현수막 승/하강 조작이 가능합니다.

---

### ◎ 할인 조건

- 1차 할인 : 납품요구금액이 49,000,000원 이상이고 50,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 50,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

◆ 주문시 "매립형"이 기본형으로 출고되기 때문에 "노출형" 필요시 본사에 사전 문의 바랍니다.

## ELECTRIC DISPLAY - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### ● 전자 현수막 BATTEN Type



| 모델명           | 규격 (W * H * D) mm                   | 쇼핑몰 등록가    | 식별번호     |
|---------------|-------------------------------------|------------|----------|
| MC-EBB-H2M    | 2M 전자현수막 바텐<br>(구동부 1EA)            | 16,000,000 | 28654127 |
| MC-EBB-H1M    | 1M 전자현수막 바텐<br>(구동부 1EA)            | 14,500,000 | 28654128 |
| MC-EBB-ACC-1H | (부품)STRAIGHT BODY<br>(1m 전자현수막 확장용) | 1,800,000  | 28654132 |

#### ● 구동부 고정용 케이스




| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|-----------|-------------------|---------|----------|
| MC-HB-500 | 구동부 고정기기용         | 440,000 | 25795082 |

#### ● 전자 현수막 바텐 승/하강 컨트롤러 (RACK TYPE)



| 모델명         | 규격 (W * H * D) mm                    | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| MC-MCU-4000 | 2M 전자현수막 바텐<br>(구동부 1EA) 482x132x350 | 5,800,000 | 28785479 |

#### ● 전자 현수막 바텐 블럭도



## ELECTRIC DISPLAY - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 자동승강조명장치 (분류번호 : 3911159901)

#### ● 전자 현수막 바텐 설치 예시

- 강당/체육관 (노출형)



※ 머리막 커튼 뒷편에 전자 현수막 바텐을 설치하여 필요시 하강시켜 이용할 수 있고 사용하지 않을때는 다시 승강 시켜서 이용할 수 있습니다. 머리막 커튼이 바텐을 가려주어 무대 시야를 넓게 볼수 있는 장점이 있습니다.

- 시청각실/다목적실 (매립형)



※ 무대 앞쪽 천장에 바텐을 매립 설치하여 필요시 하강시켜서 이용할 수 있고 사용하지 않을시 다시 승강 시켜 강의하는 사람에게 온전히 집중 할 수 있습니다.



# 05

## ELECTRIC CURTAIN

< 전동커튼설비 >

미디어컨버전스의 전동커튼시스템은 사용 환경에 맞추어 설치 가능하도록 좌/우 전동레일 타입과, 승/하강 전동 타입으로 제공되며, 전동 모터 뿐 아니라 레일까지 저소음 부품을 적용하여 작동 소음이 적으며, 동작시작과 멈춤이 부드럽게 진행되도록 설계 되었습니다. 방염 인증된 커튼과, 벨벳 커튼 및 벨벳 머리막 커튼 제공을 통하여 원하시는 무대구성이 되도록 돕습니다.

---

### ◎ 할인 조건

- 1차 할인 : 납품요구금액이 49,000,000원 이상이고 50,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 50,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

## ELECTRIC CURTAIN - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 커튼봉 (분류번호 : 5213170201)


#### ● 커튼 레일 Type



| 모델명          | 규격 (W * H * D) mm | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|--------------|-------------------|---------|----------|
| MC-CT-W6000  | 전동커튼 레일 (6m)      | 850,000 | 25479982 |
| MC-CT-BR1000 | 커튼 레일 (확장용, 1m)   | 100,000 | 25643289 |

### ▷ 브래킷 (분류번호 : 3116259801)

#### ● 커튼 승/하강 Type



| 모델명         | 규격 (W * H * D) mm   | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-------------|---------------------|-----------|----------|
| MC-VCD-6000 | 전동 구동부 (0.4KW * 2P) | 3,300,000 | 25482515 |
| MC-VR-6000  | 활차 50Ø (수직로러)       | 1,900,000 | 25482533 |
| MC-VR-1000  | 활차 50Ø (수직로러)       | 300,000   | 25482534 |
| MC-RR-01    | 리턴활차 100Ø           | 1,800,000 | 25482535 |

### ▷ 커튼 (분류번호 : 5213150101)


#### ● 커튼 원단 Type




| 모델명                 | 규격 (W * H * D) mm                             | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|
| MC-CT-VELVET        | 벨벳-무대막용<br>(1000mm * 1000mm)                  | 31,000  | 25483161 |
| MC-CT-VELVET-HEAD-E | 벨벳-머리막용<br>(1000mm * 1000mm)<br>학교 로고, 학교명 자수 | 99,000  | 25483162 |

## ELECTRIC CURTAIN - MAS 등록 물품 안내


### ● 좌/우 전동커튼 블럭도



### ● 머리막 커튼 블럭도



### ● 승/하강 전동커튼 블럭도





# 06

## MOTORIZED SYSTEM

< 무대전동설비 >

미디어컨버전스의 MOTORIZED SYSTEM은 영사용 스크린, 영사대, PLACARD BATTEN 등으로 구성되며, 저소음 모터를 사용하여 안정성이 뛰어나고, 국산 울트라매트 원단을 사용하는 특징이 있습니다.

무선리모컨을 제공하여 사용자 편의성을 확보하였으며 용도/환경에 맞추어 사용 가능하도록 고급형, 보급형 등의 다양한 라인업을 구성하였습니다.

---

### ◎ 할인 조건


- 1차 할인 : 납품요구금액이 49,000,000원 이상이고 50,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 50,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

◆ 주문시 "매립형"이 기본형으로 출고되기 때문에 "노출형" 필요시 본사에 사전 문의 바랍니다.

# MOTORIZED SYSTEM - MAS 등록 물품 안내

▷ 영상용 스크린 (분류번호 : 4511160301)

● MC-S-E Series (일반형)



미디어컨버전스 일반형 전동스크린 모델은 알루미늄 케이스로 만들어져 보다 견고하고 가볍게 제작되었습니다. 원단 부분에 마스킹 처리로 더욱 깔끔하고 몰입감 있게 보실 수 있습니다. 또한 뒷면에 완벽하게 암막처리를 하여, 빛 반사 없이 빔 프로젝터 투사 화면을 선명하게 사용 가능합니다.



튼튼한 매립 하우징 적용



깔끔한 마스킹 처리




착탈식 마구리 캡

| 모델명       | 규격 (W * H) mm              | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|----------------------------|-----------|----------|
| MC-S80E   | 80" (1,800 x 1,800) 일반형    | 550,000   | 25466877 |
| MC-S100E  | 100" (2,100 x 1,800) 일반형   | 600,000   | 25466878 |
| MC-S120E  | 120" (2,420 x 1,800) 일반형   | 700,000   | 25466879 |
| MC-S150E  | 150" (3,000 x 2,400) 일반형   | 1,100,000 | 25466880 |
| MC-S180E  | 180" (3,600 x 2,700) 일반형   | 2,200,000 | 25466881 |
| MC-S200E  | 200" (4,000 x 3,000) 일반형   | 2,700,000 | 25466882 |
| MC-S200EH | 200" (4,000 x 4,000) 높이연장형 | 3,000,000 | 25466883 |
| MC-S250E  | 250" (5,000 x 4,000) 일반형   | 3,100,000 | 25466884 |
| MC-S250EH | 250" (5,000 x 4,800) 높이연장형 | 3,500,000 | 25466885 |




● MC-S-EW Series (와이드형)



미디어컨버전스 와이드형 전동스크린 모델은 16:9 화면 비율로 적용 되었으며, 저소음 모터를 사용하여 소음이 적은 것이 특징입니다.

| 모델명       | 규격 (W * H) mm             | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|---------------------------|-----------|----------|
| MC-S120EW | 120" (2,720 x 1,820) 와이드형 | 1,200,000 | 25466890 |
| MC-S150EW | 150" (3,380 x 2,200) 와이드형 | 1,800,000 | 25466891 |
| MC-S200EW | 200" (4,530 x 3,190) 와이드형 | 3,600,000 | 25466892 |

● MC-S-ER Series (무선 리모컨형)



미디어컨버전스 무선 리모컨형 전동스크린 모델은 저소음 모터를 사용하여 소음이 적고, 무선 리모컨으로 작동하여 사용자 편리성을 높였습니다.

| 모델명       | 규격 (W * H) mm              | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|----------------------------|-----------|----------|
| MC-S80ER  | 80" (1,800 x 1,800) + 리모컨  | 880,000   | 25466893 |
| MC-S100ER | 100" (2,100 x 1,800) + 리모컨 | 920,000   | 25466894 |
| MC-S120ER | 120" (2,420 x 1,800) + 리모컨 | 960,000   | 25466895 |
| MC-S150ER | 150" (3,000 x 2,400) + 리모컨 | 1,400,000 | 25466896 |

### ● MC-S-EG Series (그린 스크린)



미디어컨버전스 그린 스크린은 가상 스튜디오의 배경 편집에 사용하기 매우 용이합니다. 과거 필름카메라 시절에는 키잉(keying) 효과를 위해 블루 스크린이 사용되었지만 현재 디지털 카메라가 도입 되면서 그린 스크린이 대중화 되었습니다. 보편적으로 녹색이 사람의 피부 톤에서 발견될 가능성이 가장 낮기 때문에 그린 스크린이 선호도가 높고 블루 스크린과 비교하여 광도가 훨씬 더 높아 조명을 밝히는 스튜디오의 경우에는 그린 스크린이 적합합니다.

| 모델명        | 규격 (W * H) mm              | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------|----------------------------|-----------|----------|
| MC-S100EG  | 100" (2,100 x 2,400)       | 820,000   | 25466886 |
| MC-S120EG  | 120" (2,400 x 2,400)       | 950,000   | 25466887 |
| MC-S150EG  | 150" (3,000 x 2,400)       | 1,200,000 | 25466888 |
| MC-S150EGS | 150" (3,000 x 3,000) 높이연장형 | 1,400,000 | 25466889 |

### ● MC-KO Series (태극기 스크린)



미디어컨버전스 태극기 스크린은 태극기를 자동으로 상/하 작동하여 기존 고정방식에 비해 오염없이 보관할 수 있으며, 필요시에만 작동시켜 공간을 활용하기가 좋습니다.

| 모델명        | 규격 (W * H) mm      | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------|--------------------|-----------|----------|
| MC-KO-S01H | 1호 (2,700 x 2,800) | 1,900,000 | 25466897 |
| MC-KO-S02H | 2호 (2,250 x 2,500) | 1,750,000 | 25466898 |
| MC-KO-S03H | 3호 (2,100 x 2,400) | 1,700,000 | 25466899 |
| MC-KO-S04H | 4호 (1,800 x 2,200) | 1,400,000 | 25466900 |

## MOTORIZED SYSTEM - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 영사용스크린 설치 사양

| 모델명        | 원단 (W * H)    | 케이스 사이즈 (W * H * D) | 타공 사이즈 (W * D) | 비고 |
|------------|---------------|---------------------|----------------|----|
| MC-S80E    | 1,800 x 1,800 | 1,875 x 90 x 85     | 1,925 x 90     |    |
| MC-S100E   | 2,100 x 1,800 | 2,175 x 90 x 85     | 2,225 x 100    |    |
| MC-S120E   | 2,420 x 1,800 | 2,575 x 90 x 85     | 2,625 x 100    |    |
| MC-S150E   | 3,000 x 2,400 | 3,185 x 90 x 85     | 3,235 x 100    |    |
| MC-S180E   | 3,600 x 2,700 | 3,835 x 117 x 119   | 3,865 x 139    |    |
| MC-S200E   | 4,000 x 3,000 | 4,095 x 117 x 119   | 4,125 x 139    |    |
| MC-S200EH  | 4,000 x 4,000 | 4,095 x 117 x 119   | 4,125 x 139    |    |
| MC-S250E   | 5,000 x 4,000 | 5,095 x 117 x 119   | 5,125 x 139    |    |
| MC-S250EH  | 5,000 x 4,800 | 5,095 x 117 x 119   | 5,125 x 139    |    |
| MC-S120EW  | 2,750 x 1,840 | 2,795 x 90 x 85     | 2,845 x 100    |    |
| MC-S150EW  | 3,420 x 2,220 | 3,455 x 90 x 85     | 3,505 x 100    |    |
| MC-S200EW  | 4,530 x 2,840 | 4,625 x 117 x 119   | 4,655 x 139    |    |
| MC-S80ER   | 1,800 x 1,800 | 1,875 x 90 x 85     | 1,925 x 90     |    |
| MC-S100ER  | 2,100 x 1,800 | 2,175 x 90 x 85     | 2,225 x 100    |    |
| MC-S120ER  | 2,420 x 1,800 | 2,575 x 90 x 85     | 2,625 x 100    |    |
| MC-S150ER  | 3,000 x 2,400 | 3,185 x 90 x 85     | 3,235 x 100    |    |
| MC-S100EG  | 2,100 x 2,400 | 2,175 x 90 x 85     | 2,225 x 100    |    |
| MC-S120EG  | 2,400 x 2,400 | 2,575 x 90 x 85     | 2,625 x 100    |    |
| MC-S150EG  | 3,000 x 2,400 | 3,185 x 90 x 85     | 3,235 x 100    |    |
| MC-S150EGS | 3,000 x 3,000 | 3,185 x 90 x 85     | 3,235 x 100    |    |
| MC-KO-S01H | 2,700 x 2,800 | 2,775 x 90 x 85     | 2,825 x 100    |    |
| MC-KO-S02H | 2,250 x 2,500 | 2,325 x 90 x 85     | 2,375 x 100    |    |
| MC-KO-S03H | 2,100 x 2,400 | 2,175 x 90 x 85     | 2,225 x 100    |    |
| MC-KO-S04H | 1,800 x 2,200 | 1,875 x 90 x 85     | 1,925 x 90     |    |

## MOTORIZED SYSTEM - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 영사대 (분류번호 : 4511169701)

#### ● MC-EVL Series (레일타입 기본형)



| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm         | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|---------------------------|-----------|----------|
| MC-EVL30  | 하강 30cm (480 x 400 x 580) | 1,100,000 | 24818054 |
| MC-EVL100 | 하강 1m (480 x 400 x 580)   | 1,400,000 | 24818056 |

#### ● MC-EVL-B Series (레일타입 빅형)



| 모델명        | 규격 (W * H * D) mm         | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------|---------------------------|-----------|----------|
| MC-EVL40B  | 하강 40cm (550 x 450 x 650) | 1,400,000 | 24818055 |
| MC-EVL100B | 하강 1m (550 x 450 x 650)   | 1,750,000 | 24818057 |

#### ● MC-EVJ Series (자바라타입 표준형)



| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm         | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|---------------------------|-----------|----------|
| MC-EVJ100 | 하강 1m (600 x 545 x 700)   | 2,200,000 | 24818058 |
| MC-EVJ200 | 하강 2m (600 x 665 x 700)   | 2,600,000 | 24818059 |
| MC-EVJ300 | 하강 3m (600 x 740 x 700)   | 2,900,000 | 24818060 |
| MC-EVJ400 | 하강 4m (700 x 890 x 750)   | 3,600,000 | 24818061 |
| MC-EVJ500 | 하강 5m (700 x 960 x 750)   | 3,900,000 | 24818062 |
| MC-EVJ600 | 하강 6m (700 x 1,030 x 750) | 4,400,000 | 24818064 |
| MC-EVJ700 | 하강 7m (700 x 1,080 x 800) | 5,300,000 | 24818067 |

#### ● MC-EVJ -B Series (자바라타입 빅형)



| 모델명        | 규격 (W * H * D) mm         | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------|---------------------------|-----------|----------|
| MC-EVJ400B | 하강 4m (820 x 900 x 970)   | 4,600,000 | 24818069 |
| MC-EVJ500B | 하강 5m (820 x 1,000 x 970) | 5,000,000 | 24818070 |
| MC-EVJ700B | 하강 7m (820 x 1,160 x 970) | 6,600,000 | 24818074 |

## MOTORIZED SYSTEM - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 영사대 설치 사양

| 모델명        | 겉통 사이즈 (W * H * D) | 속통 사이즈 (W * H * D) | 타공 사이즈 (W * H * D) | 하강거리 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| MC-EVL30   | 480 x 400 x 580    | 470 x 290 x 570    | 480 x 400 x 580    | 30cm |
| MC-EVL100  | 480 x 400 x 580    | 470 x 290 x 570    | 480 x 400 x 580    | 1m   |
| MC-EVL40B  | 550 x 450 x 650    | 540 x 330 x 640    | 550 x 450 x 650    | 40cm |
| MC-EVL100B | 550 x 450 x 650    | 540 x 330 x 640    | 550 x 450 x 650    | 1m   |
| MC-EVJ100  | 600 x 545 x 700    | 580 x 330 x 680    | 600 x 545 x 700    | 1m   |
| MC-EVJ200  | 600 x 665 x 700    | 580 x 330 x 680    | 600 x 665 x 700    | 2m   |
| MC-EVJ300  | 600 x 740 x 700    | 580 x 330 x 680    | 600 x 740 x 700    | 3m   |
| MC-EVJ400  | 700 x 890 x 750    | 677 x 330 x 727    | 700 x 890 x 750    | 4m   |
| MC-EVJ500  | 700 x 960 x 750    | 677 x 330 x 727    | 700 x 960 x 750    | 5m   |
| MC-EVJ600  | 700 x 1,030 x 750  | 677 x 330 x 727    | 700 x 1,030 x 750  | 6m   |
| MC-EVJ700  | 700 x 1,080 x 800  | 677 x 330 x 727    | 700 x 1,080 x 800  | 7m   |
| MC-EVJ400B | 820 x 900 x 970    | 797 x 380 x 947    | 820 x 900 x 970    | 4m   |
| MC-EVJ500B | 820 x 1,000 x 970  | 797 x 380 x 947    | 820 x 1,000 x 970  | 5m   |
| MC-EVJ700B | 820 x 1,160 x 970  | 797 x 380 x 947    | 820 x 1,160 x 970  | 7m   |

# MOTORIZED SYSTEM - MAS 등록 물품 안내

## ▷ PLACARD BATTEN (자동승강조명장치) (분류번호 : 3911159901)


### ● MC-EB Series



| 모델명      | 규격 (W * H * D) mm      | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|----------|------------------------|-----------|----------|
| MC-EB500 | 5m (5,150 x 120 x 170) | 2,300,000 | 24816674 |
| MC-EB600 | 6m (6,150 x 120 x 170) | 2,500,000 | 24816675 |
| MC-EB700 | 7m (7,150 x 120 x 170) | 3,000,000 | 24816676 |
| MC-EB800 | 8m (8,150 x 120 x 170) | 3,400,000 | 24816677 |

## ▷ PLACARD BATTEN 설치 사양

| 모델명      | 규격 (W * H * D) mm | 케이스 사이즈 (W * H * D) | 타공 사이즈 (W * H * D) | 비고 |
|----------|-------------------|---------------------|--------------------|----|
| MC-EB500 | 5,150 x 120 x 170 | 5,100 x 120 x 120   | 5,100 x 120 x 120  |    |
| MC-EB600 | 6,150 x 120 x 170 | 6,100 x 120 x 120   | 6,100 x 120 x 120  |    |
| MC-EB700 | 7,150 x 120 x 170 | 7,100 x 120 x 120   | 7,100 x 120 x 120  |    |
| MC-EB800 | 8,150 x 120 x 170 | 8,100 x 120 x 120   | 8,100 x 120 x 120  |    |



## MOTORIZED SYSTEM - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 컨트롤러 (자동승강조명장치) (분류번호 : 3911159901)

#### ● MC-MC Series (승하강 컨트롤 - 슬라이드 버튼)



| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm   | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|-----------|---------------------|---------|----------|
| MC-MC-200 | 483×88×300 / 유선 2회로 | 580,000 | 24877668 |
| MC-MC-300 | 483×88×300 / 유선 3회로 | 700,000 | 24877669 |

#### ● RC-RC Series (승하강 컨트롤 - 3단 푸시 버튼)



| 모델명    | 규격 (W * H * D) mm   | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|--------|---------------------|-----------|----------|
| RC-RC2 | 483×88×300 / 유선 2회로 | 950,000   | 23899855 |
| RC-RC3 | 483×88×300 / 유선 3회로 | 1,170,000 | 23899856 |
| RC-RC4 | 483×88×300 / 유선 4회로 | 1,460,000 | 23899857 |
| RC-RC5 | 483×88×300 / 유선 5회로 | 1,800,000 | 23899858 |

#### ● RC-RCR Series (승하강 컨트롤 - 3단 푸시 버튼 / 리모컨)



| 모델명     | 규격 (W * H * D) mm    | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|---------|----------------------|-----------|----------|
| RC-RCR2 | 483×88×300 / 유무선 2회로 | 1,100,000 | 23899859 |
| RC-RCR3 | 483×88×300 / 유무선 3회로 | 1,340,000 | 23899860 |
| RC-RCR4 | 483×88×300 / 유무선 4회로 | 1,690,000 | 23899861 |
| RC-RCR5 | 483×88×300 / 유무선 5회로 | 2,020,000 | 23899862 |

#### ● RC-ACC Series (벽부형 승하강 컨트롤 - 슬라이드 버튼)



| 모델명        | 규격 (W * H * D) mm | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|------------|-------------------|---------|----------|
| MC-ACC-WC1 | 60 * 120 / 1CH    | 160,000 | 24977598 |
| MC-ACC-WC2 | 120 * 120 / 2CH   | 190,000 | 24977599 |
| MC-ACC-WC3 | 180 * 120 / 3CH   | 220,000 | 24977600 |
| MC-ACC-WC4 | 240 * 120 / 4CH   | 250,000 | 24977601 |



# 07

## STUDIO SOLUTION

(TELEPROMPTER / ON AIR 표시등 / STUDIO CONTROLLER / PTZ카메라 & CONTROLLER)

미디어컨버전스의 STUDIO SOLUTION은 보다 완벽한 STUDIO 구성을 위한 제품을 공급합니다. 텍스트 작성, 편집, 불러오기, 저장까지 대본 작성에 필요한 워드프로세서 기능부터 텍스트 플립, 중지점 삽입, 스크롤 속도, 텍스트 크기, 배경색상 등의 프롬프터에 필요한 모든 기능을 제공 하는 TELEPROMPTER 와 방송중임을 표시하는 ON AIR 표시등 및 STUDIO 내 블루스크린과 ON AIR 표시등을 한번에 컨트롤 가능한 STUDIO CONTROLLER를 공급하고 있으며, STUDIO 및 강당 (체육관) 등에서 카메라 촬영 및 Pan-Tilt/Zoom 조작이 가능한 PTZ카메라 & CONTROLLER 제품을 통합 SOLUTION으로 공급합니다.

---

### ◎ 할인 조건

#### 1) 멀티미디어학습장치 / 스튜디오 컨트롤러

- 1차 할인 : 납품요구금액이 49,000,000원 이상이고 50,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 50,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

#### 2) 영상회의시스템

- 1차 할인 : 납품요구금액이 45,000,000원 이상이고 50,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 50,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

#### 3) 안내판

- 1차 할인 : 납품요구금액이 4,900,000원 이상이고 5,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 5,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

## 무대조명장치 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ TELEPROMPTER(멀티미디어학습장치) (분류번호 : 6010939901)

#### ● MC-TPS Series (표준형 프롬프터)



| 모델명             | 규격                                        | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-TPS-PL3201M  | 32" MONITOR 1EA / 이동형 스탠드                 | 7,000,000 | 25252664 |
| MC-TPS-PL3201MC | 32" MONITOR 1EA / 이동형 받침대 / 카메라 / 카메라컨트롤러 | 8,800,000 | 25252632 |
| MC-TPS-PL3202MC | 32" MONITOR 2EA / 이동형 받침대 / 카메라 / 카메라컨트롤러 | 9,900,000 | 25252634 |

### 스튜디오 프롬프터 활용

#### 표준형 프롬프터 구성 특징 (Features)



##### 출력 화면 모니터링 디스플레이

아나운서가 프롬프터 화면의 대본을 리딩하면서 카메라를 통해 최종 송출되는 방송 화면을 동시에 모니터링 할 수 있는 듀얼 모니터 거치 가능 시선의 분산 없이 대본과 함께 카메라 모니터링으로 자연스러운 연출 가능



##### 프롬프터 전용 소프트웨어 기본 제공

프롬프터 운영에 필요한 미디어컨버전스의 자체 개발 프롬프터 전용 소프트웨어를 영구라이선스로 제공 프롬프터의 다양한 현장 활용에 필요한 각종 편의 기능을 직관적인 인터페이스로 운영가능 자체 개발 소프트웨어로 지속적인 유지 보수와 업그레이드 서비스 제공



##### PTZ 카메라 및 제어 컨트롤

디지털 10배 줌(zoom)을 지원하는 고품질의 PTZ 카메라 채택 컨트롤러의 3축 조이스틱을 통해 카메라의 원격 제어 가능 표준 카메라 거치대를 통해 다양한 종류의 카메라로 탈/부착 가능



※ 아나운서가 시선을 카메라에 고정된 상태에서 프롬프터 대본을 물론 모니터링 화면까지 확인할 수 있습니다.



##### 전원 아답터 및 케이블 보관함

전원 아답터 및 케이블을 깔끔하게 보관할 수 있는 멀티탭 보관함



##### 13단 높이 조절 프롬프터 거치대

13단 높이 조절 프롬프터 거치대 최소 1430mm ~ 최대 2080mm



##### 케이블을 깔끔하고 안전하게

전원 및 신호 케이블을 깔끔하고 안전하게 정리할 수 있는 프레임 일체형 케이블 매립관



## 무대조명장치 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ TELEPROMPTER(멀티미디어학습장치) (분류번호 : 6010939901)

#### ● MC-TPS Series (보급형 프롬프터)



| 모델명             | 규격                                        | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-TPS-PL2201M  | 22" MONITOR 1EA / 이동형 삼각대                 | 3,300,000 | 24917298 |
| MC-TPS-PL2201MC | 22" MONITOR 1EA / 이동형 삼각대 / 카메라 / 카메라컨트롤러 | 5,300,000 | 24917299 |
| MC-TPS-PL2202MC | 22" MONITOR 2EA / 이동형 삼각대 / 카메라 / 카메라컨트롤러 | 5,900,000 | 24917302 |

### 스튜디오 프롬프터 활용

#### 보급형 프롬프터 구성 특징 (Features)



견고한 구조의 프롬프터 후드

프롬프터 후드는 스크린에 빛이 반사되는 것을 방지하여, 가독성을 향상 시킵니다.  
후드는 스크린을 먼지나 기타 손상으로부터 보호하며 후드를 사용하면 촬영 시 조명의 영향을 줄일 수 있습니다.  
견고하고 안정적인 경량설계 적용



프롬프터 전용 소프트웨어 기본 제공

프롬프터 운영에 필요한 미디어컨버전스의 자체 개발 프롬프터 전용 소프트웨어를 영구라이선스로 제공  
프롬프터의 다양한 현장 활용에 필요한 각종 편의 기능을 직관적인 인터페이스로 운영가능  
자체 개발 소프트웨어로 지속적인 유지 보수와 업그레이드 서비스 제공



PTZ 카메라 및 제어 컨트롤러

디지털 10배 줌(zoom)을 지원하는 고화질의 PTZ 카메라 채택  
컨트롤러의 3축 조이스틱을 통해 카메라의 원격 제어 가능  
표준 카메라 거치대를 통해 다양한 종류의 카메라로 탈/부착 가능



출력 화면 모니터링용 디스플레이

아나운서가 프롬프터 화면의 대본을 리딩하면서 카메라를 통해 최종 송출되는 방송 화면을 동시에 모니터링 할 수 있는 듀얼 모니터 거치 가능  
시선의 분산 없이 대본과 함께 카메라 모니터링으로 자연스러운 연출 가능



높이조절식 프롬프터 스탠드

높이 조절식 삼각대는 사용자에게 높이를 조절하여 사용할 수 있습니다.  
불규칙한 바닥이나 다양한 작업 공간에서도 프롬프터를 균형 있게 설치 할 수 있습니다.  
점어서 휴대하거나 필요한 때에 쉽게 이동 및 보관할 수 있습니다.



이동형 바퀴를 포함한 프롬프터 거치대

거치용 삼각대에 추가로 탈부착이 가능한 이동형 바퀴 제공  
아나운서의 움직임과 시선에 따라 프롬프터의 안정적인 위치 이동 가능  
아나운서의 신장에 따른 광범위한 높이 조절 가능



※ 아나운서가 시선을 카메라에 고정된 상태에서 프롬프터 대본을 물론 모니터링 화면까지 확인할 수 있습니다.



# STUDIO SOLUTION - MAS 등록 물품 안내

## ● MC-TPS Series (연설용)



| 모델명        | 규격              | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------|-----------------|-----------|----------|
| MC-TPS-S22 | 22" MONITOR 1EA | 4,800,000 | 25171786 |



프롬프트 전용 소프트웨어가 담긴 USB 메모리 카드 기본 제공

### 연설용 프롬프트 구성 특징 (Features)

#### 이동형 하드 캐리어 기본 제공

청중은 발표자를 볼 수 있고, 발표자만 유리에 스크롤되는 대본을 볼 수 있는 대형 반사 유리 적용 반사 방지 코팅으로 일반 유리에서 볼 수 있는 이중 반사 현상 제거 고품질의 무색 미러 코팅으로 선명하고 왜곡없는 프롬프트 화면 제공



#### 이동형 하드 캐리어 기본 제공

이동 시 외부 충격에 의한 제품 파손으로부터 보호할 수 있는 메탈 하드 캐리어 기본 제공  
별도의 연장이 필요한 손쉬운 분해 조립의 편리성과 함께 휴대성, 이동 및 보관상의 안전성까지 고려한 종합 패키지 제공

#### 폭 넓은 패널의 높이 각도 조절

발표자의 눈높이에 맞는 패널의 높이 및 각도 조절 가능  
3단 지지대를 통해 최대 2미터까지 단계적으로 높이 조절 가능  
높이 및 각도 조절시 별도의 연장이 필요없는 핸드 조임 나사 적용



#### 프롬프트 전용 소프트웨어 기본 제공

프롬프트 운영에 필요한 미디어컨버전스의 자체 개발 프롬프트 전용 소프트웨어를 영구라이선스로 제공  
프롬프트의 다양한 현장 활용에 필요한 각종 편의 기능을 직관적인 인터페이스로 운영가능  
자체 개발 소프트웨어로 지속적의 유지 보수와 업그레이드 서비스 제공

#### 이동형 바퀴를 포함한 메인 프레임

원터치 락 캐스터 적용으로 손쉬운 이동 및 위치 고정 가능  
슬라이딩 방식의 LCD 모니터 탈부착으로 간편한 조립 및 분해 가능  
알루미늄 합금으로 견고하고 안정적인 거치 가능



#### 견고한 이동식 프롬프트 프레임 바디

견고한 프레임은 프롬프트를 안정적으로 지지하여 움직임이나 진동을 최소화 합니다.  
높이와 각도 조절이 용이하여 다양한 환경에서 중요한 역할을 하며, 장비의 안전을 보장합니다.

## 연설용 프롬프트 활용



## 무대조명장치 - MAS 등록 물품 안내

### ▷ TELEPROMPTER(멀티미디어학습장치) (분류번호 : 6010939901)

#### ● MC-PMD Series (이동형 모니터)



| 모델명        | 규격                        | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|------------|---------------------------|-----------|----------|
| MC-PMD-43S | 43" MONITOR 1EA / 이동형 스탠드 | 2,900,000 | 25472293 |
| MC-PMD-32S | 32" MONITOR 1EA / 이동형 스탠드 | 2,200,000 | 25472294 |

### 이동형 모니터 활용

#### 이동형 모니터 구성 특징 (Features)



##### 고화질의 4K 모니터로 지원

끊김없이 선명한 화질로 거리있는 참석자도 정보 전달 가능  
4K 모니터는 Full HD (1920 x 1080) 보다 픽셀 수가 4배 더 많아 작은 디테일까지 표현 가능  
넓은 화면으로 여러 화면을 열어두고 작업이 가능하여 편리하게 멀티 태스킹이 가능



##### 360도 회전이 가능한 브라켓

360도 회전으로 작업 환경을 효율적으로 개선하여 편리한 사용 가능  
모니터 화면을 원하는 방향으로 자유롭게 조절할 수 있으며 각도, 회전 등을 조절하여 작업 환경을 최적화할 수 있습니다.



##### 화면 왜곡 방지, 시야각 조절

상하 각도를 조절할 수 있어 사용자의 눈 높이에 맞춰 화면을 최적화할 수 있습니다.  
다양한 작업 환경에 맞게 모니터를 조절하여 여러 사람과 함께 사용하는 경우도 유용합니다.  
화면을 바라보는 각도에 따라 왜곡을 최소화하여 더 선명하고 정확한 화면을 제공합니다.



##### 휴대성이 뛰어난 이동형 거치대

조향 장치 없이도 다양한 방향으로 회전 하여 좁은 공간에서도 자유롭게 움직일 수 있습니다.  
현장을 자주 옮겨다니는 경우에도 이동형 거치대를 사용하여 편리하게 이용가능



##### 6단 높이조절 프롬프터 거치대

6단계 설치 높이를 선택할 수 있어, 사용자가 환경과 눈높이에 맞게 모니터를 설치할 수 있어 편안한 시야각을 경험할 수 있습니다.  
모니터의 각도를 다양한 방향으로 조정해도 안정적인 구조의 스탠드입니다.



##### 유지보수가 편한 케이블 매립관

깔끔하게 정리가 가능하며 케이블이 노출되어 있지 않아 물리적 손상으로부터 보호됩니다.  
케이블을 매립관에 넣으면 거치대를 이동할 때 케이블이 얽히거나 끌리는 것을 방지할 수 있습니다.



#### 회의실



# STUDIO SOLUTION - MAS 등록 물품 안내

## 프롬프트 운영 소프트웨어 주요 기능



### 스크립트 작성 및 저장 불러오기 기능

- 범용 워드 프로세서의 익숙한 방법으로 사용자 대본을 작성할 수 있습니다.
- 작성한 대본은 텍스트 파일로 저장해서 언제든지 재사용이나 추가 편집이 가능합니다.

MEDIA CONVERGENCE  
MEDIA CONVERGENCE  
MEDIA CONVERGENCE


### 다양한 텍스트 스타일 편집 기능

- 프롬프트 사용환경 및 사용자의 취향에 따라 텍스트 크기, 굵기, 색상, 문단 정렬 및 배경 색상등의 다양한 편집 기능을 활용하여 대본 표시 화면을 사용자 맞춤 환경으로 설정할 수 있습니다.



### 지시 화살표와 라인 하이라이트로 구성된 인디케이터 표시 기능

- 아나운서의 안정적인 리딩을 보조 할 수 있도록 현재의 낭독 위치를 지시해주는 인디케이터를 표시합니다.
- 화살표와 하이라이트로 구성된 인디케이터는 각각의 색상, 크기, 위치 등을 사용자 취향에 따라 세부적으로 변경 가능합니다.
- 또한 인디케이터 화살표를 마우스를 이용하여 눈높이에 맞는 위치 조절이 가능합니다.



방송시간 타이머( 업카운트 )




『미디어 컨버전스』 ▶ 미디어 리버전스

『미디어 컨버전스』 △ 스텝별 이미지

반전 실행의 예)

### 텍스트 플립, 화면 여백, 스크롤 시간 표시 등의 다양한 사용자 편의 기능 제공

- 프롬프트에 비치는 텍스트의 방향을 고려한 상/하/좌/우 플립 기능 지원
- 다양한 프롬프트 화면 크기를 고려한 테두리 여백 조절 기능 지원
- 전체 방송 시간의 관리에 필요한 프롬프트 스크롤링 시간 표시 기능 지원



### 단축키를 통해 빠르고 간편한 실시간 제어 기능

- 스크롤 재생/일시정지, 스크롤 속도, 텍스트 크기 등의 주요 기능을 단축키로 제어할 수 있습니다.

#### 미디어컨버전스의 MC-TPS-PL 소프트웨어를 통한 프롬프트

시스템 운영은 아나운서 혹은 연설자가 대본 읽기에 대한 부담을 내려놓고 카메라 너머 청중들과 맞은편 시선에서 보다 자연스럽고 자신감있게 방송 내용의 전달을 극대화 할 수 있도록 연출합니다.

#### 정지선 설정

### 스크롤 속도 조절 및 자동 중지점 설정 기능

- 아나운서의 리딩 공백이 필요한 곳에 중지점 사전 설정 가능
- 리딩 중 중지점에서 스크롤 자동 정지로 진행자의 실수 사전 예방

## STUDIO SOLUTION - MAS 등록 물품 안내

▷ 영상회의시스템 [PTZ카메라 & CONTROLLER] (분류번호 : 4511190201)

### ● MC-VCS Series (PTZ 카메라)



| 모델명           | 규격                                             | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|---------------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-VCS-410CM  | 10배줌 카메라<br>Pan / Tilt / Zoom (광학 10배줌)        | 2,000,000 | 25518226 |
| MC-VCS-410CMC | 10배줌 카메라 + 컨트롤러<br>Pan / Tilt / Zoom (광학 10배줌) | 2,400,000 | 25518224 |
| MC-VCS-420CM  | 20배줌 카메라<br>Pan / Tilt / Zoom (광학 20배줌)        | 2,700,000 | 25518227 |
| MC-VCS-420CMC | 20배줌 카메라 + 컨트롤러<br>Pan / Tilt / Zoom (광학 20배줌) | 3,000,000 | 25518225 |

| 모델명           | 식별번호     | 본품                                                                                                                                                                                                     | 부속품                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 조달등록가      |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MC-VCS-410CM  | 25518226 | (10x Zoom) PTZ 카메라<br>                                                                                              | IR리모컨 + 마이크&스피커 + 브라켓 2종<br> +  +  | 2,000,000원 |
| MC-VCS-410CMC | 25518224 | (10x Zoom) PTZ 카메라 + 컨트롤러<br> +  | IR리모컨 + 마이크&스피커 + 브라켓 2종<br> +  +  | 2,400,000원 |
| MC-VCS-420CM  | 25518227 | (20x Zoom) PTZ 카메라<br>                                                                                              | IR리모컨 + 마이크&스피커 + 브라켓 2종<br> +  +  | 2,700,000원 |
| MC-VCS-420CMC | 25518225 | (20x Zoom) PTZ 카메라 + 컨트롤러<br> +  | IR리모컨 + 마이크&스피커 + 브라켓 2종<br> +  +  | 3,000,000원 |

## STUDIO SOLUTION - MAS 등록 물품 안내

### ▷ ON AIR 표시등 (안내판) (분류번호 : 5512171801)

#### ● MC-ONAIR 안내등



| 모델명      | 규격 (W * H * D) mm | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------|-------------------|---------|----------|
| MC-ONAIR | 400 x 240 / 방송중안내 | 440,000 | 24986855 |

※ 온에어를 구매 하시면 제품 앞면에 '**ON AIR**'와 '**방송중**' 2가지 중 택일 가능합니다.

### ▷ 스튜디오 컨트롤러 (분류번호 : 3911159901)

#### ● MC-SC Series




| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm                                   | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
| MC-SC-200 | 482 x 44 x 70 /<br>스크린(1회로) / 온에어(1회로)              | 660,000   | 24877670 |
| MC-SC-500 | 482 x 44 x 70 /<br>스크린(2회로) / 온에어(1회로) /<br>조명(2회로) | 1,100,000 | 24877671 |

Light "off"



Light "on"




파워코드로 전원 작업이 가능하며, 스튜디오 컨트롤러(MC-SC Series) 또는 스위치를 통해 결선 사용이 가능합니다.

온에어를 구매 하시면 '**ON AIR**'와 '**방송중**' 2가지 중 택일 가능합니다.

[ MC-SC-200 ]



[ MC-SC-500 ]





# 08

## Accessory

(브래킷 / 스피커 보호망 / 조명 스탠드 / 프로젝터 이동형 스탠드 / 플러그용 잭 / 케이블)

---

### ◎ 할인 조건

- 1차 할인 : 납품요구금액이 49,000,000원 이상이고 50,000,000원 미만인 경우 1 % 할인
- 2차 할인 : 납품요구금액이 50,000,000원 이상의 경우 2 % 할인

## Accessory - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 브래킷 (분류번호 : 3116259801)

#### ● RC-EML Series (MIC ELEVATION)



| 모델명       | 규격   | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|------|-----------|----------|
| RC-EML100 | 1포인트 | 2,100,000 | 23900622 |
| RC-EML200 | 2포인트 | 2,400,000 | 23900620 |

#### ● RC-B Series (프로젝터 BRACKET)



| 모델명      | 규격              | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------|-----------------|---------|----------|
| RC-B100  | 천정고정형 / 낮은천정형   | 290,000 | 23900616 |
| RC-B1000 | 천정고정형 봉브라켓 / 1M | 360,000 | 23900617 |
| RC-B2000 | 천정고정형 봉브라켓 / 2M | 410,000 | 23900619 |


#### ● 모니터 고정형 BRACKET



| 모델명           | 규격                      | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|---------------|-------------------------|---------|----------|
| MC-ACC-MBK-32 | 베사홀 75 x 75 / 100 x 100 | 110,000 | 25479248 |

### ▷ 스피커 보호망 (분류번호 : 5216151201)

#### ● MC-PG-Series



| 모델명      | 규격 (W * H * D) mm | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------|-------------------|---------|----------|
| MC-PG-10 | 500 x 550 x 400   | 790,000 | 24776824 |
| MC-PG-15 | 650 X 700 x 500   | 990,000 | 24776823 |

#### ● MC-LG-Series



| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|-----------|-------------------|-----------|----------|
| MC-LG-5S  | 800 x 900 x 600   | 1,190,000 | 24776822 |
| MC-LG-15S | 900 x 1,500 x 600 | 1,380,000 | 24776821 |

▷ 조명용 스탠드 (분류번호 : 5216161001)

● MC-LST-01



| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm                       | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|-----------|-----------------------------------------|---------|----------|
| MC-LST-01 | 110 x 110 x 1,620<br>(높이조절식, 890~1,620) | 200,000 | 25215994 |

● MC-TLS-4200



| 모델명         | 규격 (W * H * D) mm                             | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|----------|
| MC-TLS-4200 | 1,420 x 1,420 x 4,200<br>(높이조절식, 2,100~4,200) | 600,000 | 25217861 |

## Accessory - MAS 등록 물품 안내

▷ 프로젝터 이동형 스탠드 (분류번호 : 5216161001)

### ● MC-MST Series



| 모델명       | 규격 (W * H * D) mm                                | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|----------|
| MC-MST-01 | 1단 / 710 x 480 x 1,153<br>(높이조절식, 750~1,153)     | 280,000 | 24773989 |
| MC-MST-02 | 2단 / 700 x 480 x 1,153<br>(높이조절식(1단), 750~1,153) | 450,000 | 24873675 |

01

### 유압식 레버형 높이 조절

한 손 레버를 통해 테이블의 높낮이를 조절할 수 있는 유압식 레버형 높이 조정 기능 탑재



02

### 원터치 락(lock) 캐스터

부드러운 이동과 안정적인 위치 고정 가능한 원터치 락 캐스터 적용



이동시



고정시

공간 효율성 향상

03

### 모델별 제품 규격



MC-MST-01 (G2B : 24773989)



MC-MST-02 (G2B : 24873675)

## Accessory - MAS 등록 물품 안내

### ▷ 케이블 (분류번호 : 2612179901)

#### ● DMX CONTROL CABLE



| 모델명           | 규격               | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|---------------|------------------|-----------|----------|
| MC-ACC-DMX-01 | DMX CABLE / 1.5m | 45,000    | 24875457 |
| MC-ACC-DMX-20 | DMX CABLE / 20m  | 700,000   | 24878270 |
| MC-ACC-DMX-50 | DMX CABLE / 50m  | 1,500,000 | 24878271 |

#### ● POWER CABLE



| 모델명           | 규격              | 쇼핑몰 등록가   | 식별번호     |
|---------------|-----------------|-----------|----------|
| MC-ACC-W3C-01 | 전원 CABLE / 1.5m | 55,000    | 24877905 |
| MC-ACC-W3C-20 | 전원 CABLE / 20m  | 880,000   | 24877907 |
| MC-ACC-W3C-50 | 전원 CABLE / 50m  | 1,800,000 | 24877909 |

#### ● HDMI CABLE



| 모델명            | 규격                | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------------|-------------------|---------|----------|
| MC-ACC-HDMI-01 | HDMI CABLE / 1.5m | 33,000  | 25471931 |
| MC-ACC-HDMI-05 | HDMI CABLE / 5m   | 100,000 | 25471932 |
| MC-ACC-HDMI-10 | HDMI CABLE / 10m  | 170,000 | 25471933 |
| MC-ACC-HDMI-20 | HDMI CABLE / 20m  | 280,000 | 25471934 |

### ▷ 플러그용책 (분류번호 : 3912149901)

#### ● Multi Jack Plate



| 모델명      | 규격                                  | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------|-------------------------------------|---------|----------|
| RC-PJA01 | HDMI, AUDIO 각 1CH                   | 135,000 | 24021551 |
| RC-PJM01 | RGB, HDMI, AUDIO, 전원 각 1CH          | 260,000 | 24021552 |
| MC-MPJ08 | MIC 4CH, HDMI 2CH, USB 1CH, LAN 1CH | 390,000 | 24875443 |

#### ● HDMI Jack Plate



| 모델명      | 규격       | 쇼핑몰 등록가 | 식별번호     |
|----------|----------|---------|----------|
| RC-PJH01 | HDMI 1CH | 100,000 | 24021549 |
| RC-PJH02 | HDMI 2CH | 140,000 | 24021550 |

# 제품 페이지 안내

|                     |    |               |    |                |    |
|---------------------|----|---------------|----|----------------|----|
| A                   |    | MC-EBB-H2M    | 28 | MC-MST-01      | 58 |
| MC-ACC-DMX-01       | 59 | MC-EBB-H1M    | 28 | MC-MST-02      | 58 |
| MC-ACC-DMX-20       | 59 | MC-EBB-ACC-1H | 28 | O              |    |
| MC-ACC-DMX-50       | 59 | MC-EVJ200     | 40 | MC-ONAIR       | 53 |
| MC-ACC-W3C-01       | 59 | MC-EVJ300     | 40 | P              |    |
| MC-ACC-W3C-20       | 59 | MC-EVJ400     | 40 | MC-PG-10       | 56 |
| MC-ACC-W3C-50       | 59 | MC-EVJ400B    | 40 | MC-PG-15       | 56 |
| MC-ACC-WC1          | 43 | MC-EVJ500     | 40 | MC-PMD-43S     | 49 |
| MC-ACC-WC2          | 43 | MC-EVJ500B    | 40 | MC-PMD-32S     | 49 |
| MC-ACC-WC3          | 43 | MC-EVJ600     | 40 | R              |    |
| MC-ACC-WC4          | 43 | MC-EVJ700     | 40 | RC-B100        | 56 |
| MC-ACC-CB300        | 24 | MC-EVJ700B    | 40 | RC-B1000       | 56 |
| MC-ACC-CB1500       | 24 | MC-EVL100     | 41 | RC-B2000       | 56 |
| MC-ACCM-JB2000      | 42 | MC-EVL100B    | 41 | RC-EML100      | 56 |
| MC-ACCM-SB3000      | 25 | MC-EVL30      | 41 | RC-EML200      | 56 |
| MC-ACC-HDMI-01      | 59 | MC-EVL40B     | 41 | RC-PJA01       | 59 |
| MC-ACC-HDMI-05      | 59 | H             |    | RC-PJH01       | 59 |
| MC-ACC-HDMI-10      | 59 | MC-HB-500     | 28 | RC-PJH02       | 59 |
| MC-ACC-HDMI-20      | 59 | K             |    | RC-PJM01       | 59 |
| MC-ACC-MBK-32       | 56 | MC-KO-S01H    | 38 | RC-RC2         | 43 |
| C                   |    | MC-KO-S02H    | 38 | RC-RC3         | 43 |
| MC-CT-W6000         | 32 | MC-KO-S03H    | 38 | RC-RC4         | 43 |
| MC-CT-W1000         | 32 | MC-KO-S04H    | 38 | RC-RC5         | 43 |
| MC-CT-WIND          | 32 | L             |    | RC-RCR2        | 43 |
| MC-CT-VELVET        | 32 | MC-LST-01     | 57 | RC-RCR3        | 43 |
| MC-CT-VELVET-HEAD-E | 32 | MC-LG-5S      | 56 | RC-RCR4        | 43 |
| D                   |    | MC-LG-15S     | 56 | RC-RCR5        | 43 |
| MC-DMX192           | 24 | M             |    | MC-RR-01       | 32 |
| MC-DMX1.8SP         | 24 | MC-MC-200     | 43 | S              |    |
| E                   |    | MC-MC-300     | 43 | MC-SC-200      | 53 |
| MC-EB500            | 42 | MC-MCU-100    | 43 | MC-SC-500      | 53 |
| MC-EB600            | 42 | MC-MCU-200    | 43 | MC-SLS-ACC-H01 | 12 |
| MC-EB700            | 42 | MC-MCU-4000   | 28 | MC-SLS-ACC-H02 | 12 |
| MC-EB800            | 42 | MC-MPJ08      | 59 | MC-SLS-ACC-H04 | 12 |
| MC-EVJ100           | 40 |               |    |                |    |

# 제품 페이지 안내

| S                  |    |  |                         |    |  |                        |    |  |
|--------------------|----|--|-------------------------|----|--|------------------------|----|--|
| MC-SLS-ACC-H02SP   | 12 |  | MC-SLS-GT-2MF04         | 16 |  | MC-SLS-GT-1MBM01       | 19 |  |
| MC-SLS-ACC-H12W    | 25 |  | MC-SLS-GT-2MM01E01      | 14 |  | MC-SLS-H2M-BM02L       | 12 |  |
| MC-SLS-ACC-H6W     | 25 |  | MC-SLS-GT-2MM02         | 18 |  | MC-SLS-H2M-E04L        | 10 |  |
| MC-SLS-BR-2J01     | 22 |  | MC-SLS-GT-2MP04         | 15 |  | MC-SLS-H2M-E02L        | 10 |  |
| MC-SLS-BR-4J01     | 22 |  | MC-SLS-GT-2MP04E01      | 14 |  | MC-SLS-H2M-PSE03L      | 10 |  |
| MC-SLS-BR-5PS01    | 22 |  | MC-SLS-GT-2MP04E02      | 14 |  | MC-SLS-H2M-PSE02L      | 10 |  |
| MC-SLS-BR-E01      | 22 |  | MC-SLS-GT-2MP04M01ST01  | 14 |  | MC-SLS-H2M-18PS02L     | 11 |  |
| MC-SLS-BR-P01      | 22 |  | MC-SLS-GT-2MP04M02      | 14 |  | MC-SLS-H2M-2J05L       | 11 |  |
| MC-SLS-BR-F01      | 23 |  | MC-SLS-GT-2MP04S01      | 14 |  | MC-SLS-H2M-5PS02L      | 11 |  |
| MC-SLS-BR-MO01     | 23 |  | MC-SLS-GT-2MP04S02      | 14 |  | MC-SLS-H2M-5PS03L      | 11 |  |
| MC-SLS-BR-SM01     | 23 |  | MC-SLS-GT-2MP04SM01     | 14 |  | MC-SLS-H2M-E02L        | 10 |  |
| MC-SLS-BR-ST01     | 23 |  | MC-SLS-GT-2MP04SM01E01  | 14 |  | MC-SLS-H2M-E04L        | 10 |  |
| MC-SLS-GT-1M18PS01 | 18 |  | MC-SLS-GT-2MP04SM01ST01 | 14 |  | MC-SLS-H2MHM           | 12 |  |
| MC-SLS-GT-1M2J02   | 17 |  | MC-SLS-GT-2MP04ST01     | 14 |  | MC-SLS-H2M-M02E02      | 09 |  |
| MC-SLS-GT-1M4J02   | 17 |  | MC-SLS-GT-2MP04S02      | 14 |  | MC-SLS-H2M-M02L        | 10 |  |
| MC-SLS-GT-1M5PS01  | 18 |  | MC-SLS-GT-2MP04SM01     | 14 |  | MC-SLS-H2M-M04L        | 10 |  |
| MC-SLS-GT-1ME02    | 15 |  | MC-SLS-GT-2MP04SM01E01  | 14 |  | MC-SLS-H2M-P02E02      | 08 |  |
| MC-SLS-GT-1MF02    | 16 |  | MC-SLS-GT-2MP04SM01ST01 | 14 |  | MC-SLS-H2M-P02M02      | 08 |  |
| MC-SLS-GT-1MM01    | 18 |  | MC-SLS-GT-2MP04ST01     | 14 |  | MC-SLS-H2M-P04L        | 09 |  |
| MC-SLS-GT-1MP02    | 15 |  | MC-SLS-GT-2MP05         | 15 |  | MC-SLS-H2M-P04M01E01   | 08 |  |
| MC-SLS-GT-1MP03    | 15 |  | MC-SLS-GT-2MP05E02      | 14 |  | MC-SLS-H2M-P04M01ST01  | 08 |  |
| MC-SLS-GT-1MS02    | 15 |  | MC-SLS-GT-2MP05S02      | 14 |  | MC-SLS-H2M-P04SM01     | 09 |  |
| MC-SLS-GT-1MSM01   | 19 |  | MC-SLS-GT-2MP06         | 15 |  | MC-SLS-H2M-P04SM01E01  | 09 |  |
| MC-SLS-GT-1MSM02   | 19 |  | MC-SLS-GT-2MP08         | 15 |  | MC-SLS-H2M-P04SM01ST01 | 08 |  |
| MC-SLS-GT-1MST01   | 17 |  | MC-SLS-GT-2MS06         | 15 |  | MC-SLS-H2M-P04ST01     | 09 |  |
| MC-SLS-GT-1MST02   | 17 |  | MC-SLS-GT-2MSM03        | 19 |  | MC-SLS-H2M-P06L        | 09 |  |
| MC-SLS-GT-2M18PS02 | 18 |  | MC-SLS-GT-2MST03        | 17 |  | MC-SLS-H2M-S02L        | 10 |  |
| MC-SLS-GT-2M2J04   | 17 |  | MC-SLS-GT-2MST04        | 17 |  | MC-SLS-H2M-S04E01      | 08 |  |
| MC-SLS-GT-2M4J04   | 17 |  | MC-SLS-GT-SB1M          | 19 |  | MC-SLS-H2M-S04E02      | 08 |  |
| MC-SLS-GT-2M5PS02  | 18 |  | MC-SLS-GT-SB2M          | 19 |  | MC-SLS-H2M-SM01E01     | 08 |  |
| MC-SLS-GT-2M5PS03  | 18 |  | MC-SLS-GT-SB4M          | 19 |  | MC-SLS-H2M-SM02        | 10 |  |
| MC-SLS-GT-2ME04    | 15 |  | MC-SLS-GT-SB1MSP        | 19 |  | MC-SLS-H2M-SM02ST02    | 09 |  |
| MC-SLS-GT-2MF02    | 16 |  | MC-SLS-GT-1MPSE03       | 19 |  | MC-SLS-H2M-ST02        | 11 |  |
| MC-SLS-GT-2MF03    | 16 |  | MC-SLS-GT-1MPSE02       | 19 |  | MC-SLS-H2M-ST04        | 11 |  |
|                    |    |  | MC-SLS-GT-1MBM02        | 19 |  | MC-SLS-H4MHM           | 12 |  |

# 제품 페이지 안내

|                   |    |               |    |
|-------------------|----|---------------|----|
| MC-SLS-H4M-P08E02 | 08 | V             |    |
| MC-SLS-H4M-P08L   | 09 | MC-VCS-410CM  | 52 |
| MC-SLS-H4M-P08S04 | 08 | MC-VCS-410CMC | 52 |
| MC-SLS-H4M-P10L   | 09 | MC-VCS-420CM  | 52 |
| MC-SLS-H4M-P12L   | 09 | MC-VCS-420CMC | 52 |
| MC-SLS-H4M-S10L   | 10 | MC-VCD-6000   | 32 |
| MC-S80E           | 36 | MC-VR-6000    | 32 |
| MC-S80ER          | 37 | MC-VR-1000    | 32 |
| MC-S100E          | 37 |               |    |
| MC-S100ER         | 39 |               |    |
| MC-S100EG         | 39 |               |    |
| MC-S120E          | 39 |               |    |
| MC-S120EW         | 37 |               |    |
| MC-S120EG         | 38 |               |    |
| MC-S120ER         | 39 |               |    |
| MC-S150E          | 39 |               |    |
| MC-S150EW         | 37 |               |    |
| MC-S150ER         | 37 |               |    |
| MC-S150EG         | 38 |               |    |
| MC-S150EGS        | 38 |               |    |
| MC-S180E          | 39 |               |    |
| MC-S200E          | 39 |               |    |
| MC-S200EW         | 39 |               |    |
| MC-S200EH         | 39 |               |    |
| MC-S250E          | 39 |               |    |
| MC-S250EH         | 39 |               |    |
| T                 |    |               |    |
| MC-TLS-4200       | 57 |               |    |
| MC-TPS-PL2201M    | 47 |               |    |
| MC-TPS-PL2201MC   | 47 |               |    |
| MC-TPS-PL2202MC   | 47 |               |    |
| MC-TPS-PL3201M    | 46 |               |    |
| MC-TPS-PL3201MC   | 46 |               |    |
| MC-TPS-PL3202MC   | 46 |               |    |
| MC-TPS-S22        | 48 |               |    |

# 고객 지원 안내

## A/S 및 제품문의



근무시간

평일 AM 9:00~PM 6:00

일요일, 공휴일 휴무



A/S 센터

1899-4922



대표번호

031-876-4922

### 구매 안심 서비스

미디어컨버전스의 상품을 구매하여 사용하는 고객분들을 위하여 1년까지 발생하는 장애 건에 대해 언제든지 안심하고 점검을 받으실 수 있는 서비스 입니다.

### 원콜(ONE-CALL)서비스

미디어컨버전스의 고객 콜센터 전국 대표번호 1899-4922을 이용하시면 단 한번의 전화 접수로 전국 어디서든 장애부터 견적 및 실사방문까지 현장 엔지니어분과 바로 전화 연결이 되어 고객분께 1:1 서비스가 가능합니다.

### 사전예약 서비스

고객께서 원하시는 날짜와 시간을 받아 약속시간에 방문을 해드리는 맞춤형 서비스를 하고 있습니다. 고객님의 피치 못할 사정으로 예약시간을 변경해야 할 경우 언제든지 일정은 조정이 가능합니다.

### 두드림 서비스

장애가 발생하지 않더라도 지정한 날짜에 정기적으로 방문하여 점검함으로써 지속적으로 관리하며 장애 발생을 예방하는 서비스를 제공하고 있습니다.

# MEMO



# CREATING VALUE BEYOND MEDIA

미디어를 넘어 가치를 창조합니다.



홈페이지



MC | MEDIA CONVERGENCE  
[www.mconver.co.kr](http://www.mconver.co.kr)



Youtube



MC | MEDIA CONVERGENCE  
[www.youtube.com](http://www.youtube.com)  
[@mediaconvergence4922](https://www.youtube.com/channel/UC...)

주 소 | 경기도 포천시 소흘읍 호국로 493-34  
영업 문의 | 031)876-4922  
고객 센터 | 1899-4922

[www.mconver.co.kr](http://www.mconver.co.kr)

Copyright MEDIA CONVERGENCE Corporation All rights reserved.  
\* 본 내용은 제품의 향상과 조달 계약 관련하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2025. 06. V1