

LAZO

생활을 라조하다

즉석라면조리기  
라조



Life & Joy

LAZO-single

Life



생활을 돕다

smart-라조



편의점, 탕비실

spec

|      |                          |             |
|------|--------------------------|-------------|
| 정격전압 | 220-240V, 50/60HZ        | 120V, 60HZ  |
| 소비전력 | 1500W                    | 1800W       |
| 제품규격 | 전면24.5*측면42.5cm*높이40.5cm |             |
| 외관재질 | 내열 플라스틱                  |             |
|      | 조리대 상판 : 내열 강화유리         |             |
| 중량   | 5.9kg                    |             |
| 주요부품 | 전기온수기 1L                 | 소비전력 : 600W |
|      |                          | 온수량 : 1L    |
|      | 가열히터 : 소비전력 : 900W       | 1200W       |
|      | PCBA                     |             |
|      | 컨트롤 패널                   |             |
|      | 솔레노이드 밸브                 |             |
|      | 모터                       | 옵션          |
| 안전장치 | 과열방지 센서                  |             |
|      | 과열방지 온도 퓨즈               |             |
|      | 과열방지 바이메탈                |             |
| 방수등급 | IPX 1                    |             |
| 정격용량 | 1L                       |             |
| 정격압력 | MAX 196 kPa, MIN 49 kPa  |             |

LAZO-double

# 두 배의 즐거움 joyful-라조



한강공원,  
캠핑장,  
프랜차이즈 매장



## spec

|      |                        |              |
|------|------------------------|--------------|
| 제품규격 | 전면48*측면43.1cm*높이47.5cm |              |
| 외관재질 | SCP1-SD                |              |
|      | 조리대 상판 : 내열 강화유리       |              |
| 중량   | 18kg                   |              |
| 주요부품 | 전기온수기 2L               | 소비전력 : 1.0kw |
|      |                        | 온수량 : 2L     |
|      | 가열히터 : 소비전력 : 1.7kw    |              |
|      | PCBA                   |              |
|      | 컨트롤 패널                 |              |
|      | 솔레노이드 밸브               |              |
| 안전장치 | 모터                     | 옵션           |
|      | 과열방지 센서                |              |
|      | 과열방지 온도 퓨즈             |              |
|      | 과열방지 바이메탈              |              |
| 정격전압 | 220-240V~, 50/60HZ     |              |
| 소비전력 | 2.7kw                  |              |
| 방수등급 | IPX 1                  |              |
| 정격용량 | 2L                     |              |
| 정격압력 | 0.6MPa                 |              |

# Container



## 시험성적서를 획득한 안전한 전용용기



### 제품규격

115×115×60(mm)

### 재질

종이+알루미늄+PET

### 적용모델

single, double



### 제품규격

190×170×70(mm)

### 재질

종이+알루미늄+PET

### 적용모델

single, double



### 제품규격

135×135×55(mm)

### 재질

알루미늄(99.8%이상)

### 적용모델

single, double

- 용기 주문 제작 가능
- 종이용기 광고 삽입 가능

# Credit

## 특허증



## 인증



ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018

한국인은 라면을 참지 않는다  
지금 라조 한다

이제 라조로 **한강라면** 끓여먹자!



lazo\_global



lazo.kr



@eatslazo

Inquiry

ideainfo@myidea.kr

ideA (주)이데아

경기도 고양시 일산동구 무궁화로 20 38 로데오탑빌딩 5F