www.gsi-korea.com

조달청

GSI

Global Smart Intelligence

R&D 전문기업 (주)지에스아이

제품 카탈로그

연락처

전 화 : 031 - 996 - 5988

팩 스 : 031 - 987 - 6122

이 메 일 : gsi_1@naver.com

홈페이지 : www.gsi-korea.com

주 소 : 경기도 김포시 대곶면
대곶북로 295,2F

GI-BS3000(UF)
GI-BS3100(R/O)

GSI
Global Smart Intelligence

icelo 국내 최초

물낭비 없는 얼음 정수기



배수를 설치하지 않아
설치 장소의 제약 없이 자유롭게

얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
하나의 정수기에서 모두가능

2024 대한민국 특허 대상
한국 특허정보원 | 한국일보
수상제품

2024대한민국
우수특허大賞

크기



Unit : mm

상세스펙

모델명		GI-BS3000(KX) / GI-BS3100(RO)
제품크기		(H) 1410 x (W) 330 x (D) 575
정격전원		220V / 60Hz
소비전력 (Compressor)		120W (WX35HHS4W)
소비전력 (온수)		800W
에너지 효율 등급		2 등급
탱크용량	냉수	7.3 L
	온수	8.2 L
저장부 재질	냉수	복합 PP
	온수	SUS 304
온도제어	냉수	Thermistor(3~7°C)
	온수	Thermistor(85°C~90°C)
출수방식	냉수	전자식 코크
	온수	전자식 코크
필터	여과	(KX) 직수 여과 방식 / (RO) 역삼투압 여과 방식
	단계	4 단계
얼음	크기	8 ~ 12 g
	수량	10 ea /회 (저장 5L)
디스플레이		디자인 사양에 준함
안전장치		수동 Bi-Metal
수위제어		정전용량센서
냉각방식		냉각(냉수탱크 Eva.)
사용압력		0.5 ~ 7 kg/cm²
사용온도		5 ~ 35°C
[기 타] > 가정/사무실/옥내용 > 원수 : 상수도용 > 기후등급 : N(온대용)		

● 특장점

친환경적인 제빙공법
평균적으로 얼음 1L를 생성할 때 물
약 2~3L가 배수되지만 icelo는
물을 버리지 않아 탄소배출을 막습니다.

냉수를 활용한 쾌속제빙
제빙 시 냉수를 공급하여 제빙하여
타사 얼음정수기 대비 더욱 빠른 속도로
얼음을 만들어 냅니다.

실시간 자가진단으로 오류 확인
실시간으로 프로그램의 오류를
감시하고 확인하여 문제발생을 줄이고
빠르게 문제부분을 확인 가능합니다.
원격 진단 가능

자동복구 프로그램 내장
실시간 진단을 통해 파악한 오류를
스스로 복구할 수 있는 자동복구 기능을
탑재해 A/S발생 빈도를 줄입니다.

온수잠금 On/Off
사용하는 환경에 안전상황에 맞춰
온수잠금 기능을 영구히 해제할 수 있고
연속적으로 온수를 출수할 수 있습니다.

직접 설정하는 정량 기능
상황에 맞게 원하는 정량을 설정하여
출수할 수 있는 정량 기능을 탑재했습니다.
*식당과 같은 환경에서 물통을 채울 때 용이

엔지니어 모드 탑재
수리하는 상황에서 용이할 수 있도록
엔지니어 키를 이용해 즉시 초기화,
빠른 테스트 등이 가능합니다.

● 기능

기능	GI-BS3000 GI-BS3100	기타
얼음	✓	핑거 얼음
냉수	✓	에버 냉각
온수	✓	히터
정수	✓	직수
살균	✓	UV 살균
정량출수(정수)	✓	용량 설정 가능
제빙수 배수	X	배수하지 않음
최단시간 제빙	✓	냉수로 제빙
물받이 배수기능	✓	설치 가능
분리 설치	X	스텐드만 가능
온수잠금해제	✓	온수 잠금 영구 해제
자가 진단	✓	에러 코드
전원 재인가	✓	콘센트 빼지 않고 가능
즉시 제빙	✓	대기 없이 테스트가능
에러자동 복귀	✓	자동 수리 기능
하부 수납	X	하부장 수납불가

GI - BH2000

GSI
Global Smart Intelligence

icelo 대용량

국내 최초 물낭비 없는 얼음 정수기

배수를 설치하지 않아
설치 장소의 제약 없이 자유롭게

얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
하나의 정수기에서 모두가능

2024 대한민국 특허 대상
한국 특허정보원 | 한국일보
수상제품

2024대한민국
우수특허大賞

GI - BH2100

GSI
Global Smart Intelligence

Unit : mm



icelo 이동형

얼음·냉·온정수기

원수배관이 없는 건설현장, 행사장에도 설치와 이용이 편리합니다!

정수기 설치가 어려운 **국가 및 지역** 대상으로 수출 상담 중

상세스펙

모델명		GI-BH 2000, 2100
제품크기		(H) 750 x (W) 330 x (D) 575 [하부장 포함시 (H) 1410]
정격전원		220V / 60Hz
소비전력 (Compressor)		220W (WX35HHS4W)
소비전력 (온수)		500W
탱크용량	냉수	2.4 L
	온수	2.5 L
저장부 재질	냉수	복합 PP
	온수	SUS 304
온도제어	냉수	Thermistor(3~7°C)
	온수	Thermistor(85°C)
출수방식	냉수	전자식 코크
	온수	전자식 코크
필터	여과	직수 여과 방식
	단계	3 단계
얼음	크기	8 ~ 12 g
	수량	10 ea /회 (저장 3.5~5L)
디스플레이		디자인 사양에 준함
안전장치		수동 Bi-Metal
수위제어		정전용량센서
냉각방식		냉각(냉수탱크 Eva.)
사용압력		0.5 ~ 7 kg/cm²
사용온도		5 ~ 35°C
[기 타] > 가정/사무실/옥내용 > 원수 : 상수도용 > 기후등급 : N(온대용)		

● 특장점

친환경적인 제빙공법
평균적으로 얼음 1L를 생성할 때 물
약 2~3L가 배수되지만 icelo는
물을 버리지 않아 탄소배출을 막습니다

냉수를 활용한 쾌속제빙
제빙 시 냉수를 공급하여 제빙하여
타사 얼음정수기 대비 더욱 빠른 속도로
얼음을 만들어 냅니다.

실시간 자가진단으로 오류 확인
실시간으로 프로그램의 오류를
감시하고 확인하여 문제발생을 줄이고
빠르게 문제부분을 확인 가능합니다.
원격 진단 가능

자동복구 프로그램 내장
실시간 진단을 통해 파악한 오류를
스스로 복구할 수 있는 자동복구 기능을
탑재해 A/S발생 빈도를 줄입니다.

온수잠금 On/Off
사용하는 환경에 안전상황에 맞춰
온수잠금 기능을 영구히 해제할 수 있고
연속적으로 온수를 출수할 수 있습니다.

직접 설정하는 정량 기능
상황에 맞게 원하는 정량을 설정하여
출수할 수 있는 정량 기능을 탑재했습니다.
*식당과 같은 환경에서 물통을 채울 때 용이

엔지니어 모드 탑재
수리하는 상황에서 용이할 수 있도록
엔지니어 키를 이용해 즉시 초기화,
빠른 테스트 등이 가능합니다.

GI - BH2200

GSI
Global Smart Intelligence

Unit : mm



icelo 대용량

생수형 얼음 냉온수기

상수도 연결이 어려운 건설현장, 행사장에도 설치와 이용이 편리합니다!

정수기 설치가 어려운 **국가 및 지역** 대상으로 수출 상담 중

상세스펙

모델명		GI-BH 2200
제품크기		(H) 750 x (W) 330 x (D) 575 [하부장 포함시 (H) 1410]
정격전원		220V / 60Hz
소비전력 (Compressor)		220W (WX35HHS4W)
소비전력 (온수)		500W
탱크용량	냉수	2.4 L
	온수	2.5 L
저장부 재질	냉수	복합 PP
	온수	SUS 304
온도제어	냉수	Thermistor(3~7°C)
	온수	Thermistor(85°C)
출수방식	냉수	전자식 코크
	온수	전자식 코크
얼음	크기	8 ~ 12 g
	수량	10 ea /회 (저장 3.5~5L)
디스플레이		디자인 사양에 준함
안전장치		수동 Bi-Metal
수위제어		정전용량센서
냉각방식		냉각(냉수탱크 Eva.)
사용압력		0.5 ~ 7 kg/cm²
사용온도		5 ~ 35°C
[기 타] > 가정/사무실/옥내용 > 원수 : 상수도용 > 기후등급 : N(온대용)		

● 특장점

친환경적인 제빙공법
평균적으로 얼음 1L를 생성할 때 물
약 2~3L가 배수되지만 icelo는
물을 버리지 않아 탄소배출을 막습니다

냉수를 활용한 쾌속제빙
제빙 시 냉수를 공급하여 제빙하여
타사 얼음정수기 대비 더욱 빠른 속도로
얼음을 만들어 냅니다.

실시간 자가진단으로 오류 확인
실시간으로 프로그램의 오류를
감시하고 확인하여 문제발생을 줄이고
빠르게 문제부분을 확인 가능합니다.
원격 진단 가능

자동복구 프로그램 내장
실시간 진단을 통해 파악한 오류를
스스로 복구할 수 있는 자동복구 기능을
탑재해 A/S발생 빈도를 줄입니다.

온수잠금 On/Off
사용하는 환경에 안전상황에 맞춰
온수잠금 기능을 영구히 해제할 수 있고
연속적으로 온수를 출수할 수 있습니다.

직접 설정하는 정량 기능
상황에 맞게 원하는 정량을 설정하여
출수할 수 있는 정량 기능을 탑재했습니다.
*식당과 같은 환경에서 물통을 채울 때 용이

엔지니어 모드 탑재
수리하는 상황에서 용이할 수 있도록
엔지니어 키를 이용해 즉시 초기화,
빠른 테스트 등이 가능합니다.

GI - B1000

GSI
Global Smart Intelligence

Unit : mm

Bingo
얼음·냉·온정수기

스테인리스 소재로 위생적으로, 고온수 기능으로 편리하게

주간/야간을 구분하는 절전기능으로 전기절약

상세스펙

모델명		GI-B1000
제품크기		(H) 500 x (W) 260 x (D) 550
정격전원		220V / 60Hz
소비전력 (Compressor)		220W (WX35HHS4W)
소비전력 (온수)		450W
탱크용량	냉수	1.4 L
	온수	1.3 L
저장부 재질	냉수	복합 PP
	온수	SUS 304
온도제어	냉수	Thermistor(3~7°C)
	온수	Thermistor(85°C)
출수방식	냉수	전자식 코크
	온수	전자식 코크
필터	여과	직수 여과 방식
	단계	3 단계
얼음	크기	8 ~ 12 g
	수량	10 ea /회 (저장 0.5L)
디스플레이		디자인 사양에 준함
안전장치		수동 Bi-Metal
수위제어		정전용량센서
냉각방식		냉각(냉수탱크 Eva.)
사용압력		0.5 ~ 7 kg/cm²
사용온도		5 ~ 35°C
[기 타] > 가정/사무실/옥내용 > 원수 : 상수도용 > 기후등급 : N(온대용)		

● 특장점

스마트 절전 기능
주간과 야간을 스스로 구분하여
냉수와 온수의 온도를 제어하고
제빙 횟수를 제한해 전기료를 절감합니다.

복합 얼음 정수기
냉수 + 온수 + 정수 + 얼음
4가지 복합 기능을 탑제한
일체형 얼음 정수기입니다.

스테인리스 소재 사용
풀 스테인레스 소재를 사용하여
제빙하으므로 안전하면서
효율적으로 얼음을 생성합니다.

고온수 기능
온수를 가열하여
90 의 고온수를 생성하여
다양한 활용이 가능합니다.

안전 필터 시스템
프리카본블럭, 포스트실버카본블럭,
KX FACT의 3단계 필터시스템으로
안전하고 뛰어난 정수능력을 발휘합니다.

위생적 관리
얼음과 관련된 부품을
간편하게 분리 및 세척이 가능해
깨끗한 사용이 가능합니다.

GSI
Global Smart Intelligence

공공기관 납품리스트

구미시청
대구시청
서부교육지원청
수원고등법원
부천세무서
한국체육산업개발-경정지원팀
한국체육산업개발-공원사업팀
한국체육산업개발-공원서비스팀
한국체육산업개발-노무복지팀
한국체육산업개발-문화사업팀
한국체육산업개발-분당운영팀
한국체육산업개발-공원시설팀
한국체육산업개발-총무팀
한국체육산업개발
(광명돔 경륜장)
한국체육산업개발
(일산올림픽스포츠센터)
인천중구청-제1청사-본관
인천중구청-제1청사-동별관
인천중구청-제1청사-신북별관
인천중구청-제2청사-본관
인천중구청-제2청사-별관
인천중구청-제2청사-해송관
인천중구청-영종건설국장실
인천 중구 도시보건과
인천중구청-의회청사
인천 중구 보건소
인천 신포동 행정복지센터
인천 연안동 행정복지센터
인천 신흥동 행정복지센터
인천 도원동 행정복지센터
인천 율목동 행정복지센터
인천 동인천동 행정복지센터
인천 개항동 행정복지센터

공공기관 납품리스트

인천 송월동 어울터
인천 영종동 행정복지센터
인천 영종1동 행정복지센터
인천 영종2동 행정복지센터
인천 운서동 행정복지센터
인천 용유동 행정복지센터
세종 청사 - 법제처
한국청소년우주센터
한국 전력 거래소
대구 보훈병원
국회고성연수원
국립 평창 청소년 수련원
무안 소방서
구미시-체육진흥과
선산읍 행정복지센터
고아읍 행정복지센터
상하수도사업소
구미 도시공사
구미 버스조합
대전 서구청 복지정책과
대전 시청-청소년 쉼터
전남 무안 군청
목포 해양 경찰서
목포 시청
공주시청
구미 건강 보험공단
춘천시청
퇴계동 행정복지센터
고성군 체육센터
안정면 행정복지센터
인천시청
뉴욕주립대학교
신흥초등학교
가창초등학교

공공기관 납품리스트

경북대학교
해과고등학교
청학초등학교
상아초등학교
부개초등학교
정각초등학교
도화초등학교
연수중학교
동방중학교
학익초등학교
석정초등학교
성리초등학교
초은중학교
해양과학고
부평여고
경주 근화중고등학교
인천대학교
김천대학교
센텀중학교
승학초등학교
중산고등학교
경복여고
학생군사학교
공군작전사령부
육군 7군단 156대대
육군 7군단 108대대
육군 7군단 571대대
육군 7군단 572대대
육군 7군단 311대대
공군군수사령부
해군진해기지사령부
강화 미군부대
연천 미군부대


조달청 벤처나라 지정증서


우수발명품 우선구매추천 확인서


여성기업 확인서


혁신제품 지정 인증서

© GSI.All Right Reserved